

Indicadores del Informe Global de SIDA República Dominicana 2016



INTRODUCCIÓN

Con la intención de eliminar el VIH como una amenaza de Salud Pública al 2030, República Dominicana como país miembro de las Naciones Unidas se ha comprometido con las Metas de Acción Acelerada, que establecen metas de servicios de atención, prevención y derecho humano.

Las metas de acción acelerada se enfocan en:

1. 90-90-90: Al 2020, 90% de las personas que vive con VIH conozca su estatus serológico; 90% este recibiendo terapia antiretroviral; 90% tengan carga viral indetectable. Aumentando cada uno de estos porcentaje a 95% al 2030.
2. Eliminar nuevas infecciones: Al 2020, menos de 500,000 nuevas infecciones; y a menos de 200,000 al 2030.
3. Cero Discriminación: Eliminar la discriminación relacionada con el VIH.

El planteamiento de metas ambiciosas se basa en una combinación de grandes avances científicos y las lecciones aprendidas acumuladas durante más de una década desde la ampliación de la respuesta al sida y una necesaria voluntad política para dejar atrás viejas prácticas y acelerar las respuestas.

La Acción Acelerada se trata de cambios, ponerse como país metas ambiciosas que impulsen la Respuesta Nacional. En materia de servicios de atención se esperan cambios en políticas que beneficien a todas las personas que viven con VIH, y no solo aquellas con determinado conteo de CD4, aumentar la cobertura, la calidad de los servicios y la retención de los pacientes en los mismos. Mientras que en prevención se busca adoptar estrategias de impacto a nivel nacional, aumentar la realización de pruebas de VIH sobre todo en grupos de poblaciones clave; además de fortalecer los programas dirigidos a embarazadas para prevenir nuevas infecciones en niños. Por otro lado, se busca lograr la protección y la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género.


De estas metas de acción acelerada se desprenden diez compromisos que anualmente se monitorean para verificar el cumplimiento de los mismos.

El presente documento contiene el resumen de los cuadros de indicadores del Informe de República Dominicana.

COMPROMISO 1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.


Indicador	Resultado	Año	Fuente	
1.1	Porcentaje de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico a la conclusión del periodo del que se informa	67.8%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016
	Número total de personas que viven con el VIH diagnosticado	46,208	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
	Número total de muertes relacionadas con el sida	679	2016	Registro Nacional de Defunciones
	El número de personas diagnosticadas con el VIH y notificadas al sistema de vigilancia que aún siguen vivas	45,529	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
	Número estimado de personas que viven con el VIH	67,126	2016	Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016
1.2	Porcentaje de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo del que se informa	45.9%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (30,842/67,126)
	Porcentaje de mujeres de todas las edades que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo del que se informa	53.0%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (17,960/33,878)
	Porcentaje de hombres de todas las edades que reciben terapia antirretroviral entre todos los hombres (incluyendo niños) que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa	38.8%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (12,882/33,248)
	Porcentaje de adultos que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa	45.9%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (30,065/65,414)
	Porcentaje de niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa	45.4%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (777/1,713)
	Número de personas que reciben terapia antirretrovirales a la conclusión del periodo sobre el que se informa en el Sector Publico	20,865	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
	Número de personas que reciben terapia antirretrovirales a la conclusión del periodo sobre el que se informa en el Sector Privado (ONG)	9,977	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
1.3	Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio	84%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
	Número de adultos y de niños que siguen vivos y que reciben terapia antirretroviral 12 meses después de iniciar el tratamiento en 2015	3,979	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

Indicador	Resultado	Año	Fuente
Número total de adultos y niños que iniciaron su terapia antirretroviral en el año 2015, dentro del periodo sobre el que se informa, con inclusión de las personas que hayan muerto después de iniciar esa terapia, de quienes hayan suspendido su tratamiento y de aquellos sujetos de los que se haya registrado que se ha perdido su seguimiento en el mes 12	4,748	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
Abandono de la terapia	678	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
Fallecimiento	91	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
1.4 Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa	25.8%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (17,344/67,126)
Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga viral (≤ 1.000 copias/ml)	17,344	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación	28,416	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)
1.5 Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	25.2%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral Base de datos de Laboratorio Nacional
Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	30.6%	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral Base de datos de Laboratorio Nacional
1.6 Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	0%	2016	Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos (SUGEMI)
1.7 Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas	6.2	2015	Registro Nacional de Defunciones (679/10,942,154)



COMPROMISO 2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018.

Indicador	Resultado	Año	Fuente	
2.1	Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	57.7%	2016	Sistema de Información del Programa Nacional de VIH/ Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (633/1098)
2.2	Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión materno infantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores	6.94	2016	Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016
2.3	Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibió antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión materno infantil	83.0%	2016	Sistema de Información del Programa Nacional de VIH/Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016 (913/1,098)
	Número de mujeres seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretrovíricos durante los últimos 12 meses para reducir el riesgo de transmisión materno infantil durante el embarazo y el parto	913	2016	Sistema de Información del Programa Nacional de VIH.
2.4	Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	52.1%	2016	Sistema de Información del Programa Nacional de VIH. (139,121/ 266,812)
	Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva.	2.0%	2016	Sistema de Información del Programa Nacional de VIH. (2,745/ 139,121)
	Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado	52.9%	2016	Sistema de Información del Programa Nacional de VIH. (1,453/ 2,745)
2.5	Porcentaje de casos informados de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)	ND		



Spectrum 5.56

COMPROMISO 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos.)

Indicador	Resultado	Año	Fuente	
3.1	Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas	0.24	2016	Estimaciones Nacionales y Carga de Enfermedad, Republica Dominicana 2016
3.2	Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave:			
	Trabajadoras Sexuales	97,758	2014	Nota Conceptual de VIH- Fondo Mundial
	Hombres que tienen Sexo con Hombres	124,472	2013	Dimensionamiento de Poblaciones Clave
	Mujeres TRANS	8,891	2013	Dimensionamiento de Poblaciones Clave
	Personas Privadas de Libertad	19,066	2013	Censo Nacional en las Cárceles de Republica Dominicana
3.3A	Porcentaje de profesionales del sexo que vive con el VIH	4.8%	2012	Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica al VIH en Poblaciones Clave
3.3B	Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que vive con el VIH	5.2%	2012	Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica al VIH en Poblaciones Clave
3.3C	Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH	ND		
3.3D	Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH	ND		
3.3E	Prevalencia del VIH entre las Personas Privadas de Libertad	ND		
3.4A - D	Porcentaje de Poblaciones Clave que conocen su estado serológico respecto del VIH	ND		
3.5A-E	Porcentaje de Población Clave que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores	ND		
3.6A	Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente	85.1%	2012	Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica al VIH en Poblaciones Clave
3.6B	Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina	39.5%	2012	Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica al VIH en Poblaciones Clave
3.6C	Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que declara haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual	ND		
3.6D	Porcentaje de personas transgénero que dan cuenta de haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal	ND		
3.7A	Porcentaje de profesionales del sexo que declaran haber recibido un conjunto combinado de intervenciones de prevención del VIH	59.5%		Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. (58,170/97,758)

Indicador	Resultado	Año	Fuente	
Número de profesionales del sexo alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	58,170	2016	Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC)	
3.7B	Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber recibido un conjunto combinado (preservativos, lubricantes, asesoramiento sobre pruebas) de intervenciones de prevención del VIH	67.0%	2016	Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC) (83,380/124,472)
	Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se ha sometido en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual	50.4%	2016	Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC) (62,701/ 124,472)
	Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	83,380	2016	Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC)
3.7C	Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que declaran haber recibido un conjunto combinado de intervenciones de prevención del VIH	ND		
3.7D	Porcentaje de personas TRANS que declaran haber recibido un conjunto combinado (preservativos, lubricantes, asesoramiento sobre pruebas) de intervenciones de prevención del VIH	33.7%	2016	Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC) (2,992/8,891)
	Porcentaje de personas TRANS que se ha sometido en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual	28.0%	2016	Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC) (2,488/8,891)
	Número de personas TRANS alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	2,992	2016	Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC)
3.8	Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que haber utilizado utensilios de inyección estériles en la última ocasión en que consumieron drogas inyectables	ND		
3.9	Número de agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables, por año, mediante programas de facilitación de agujas y jeringuillas	ND		
3.10	Porcentaje de las personas que consumen drogas inyectables que reciben terapias de sustitución de opiáceos	ND		
3.11-3.12	Porcentaje de profesionales del sexo y hombres que tienen sexo con hombres con sífilis activa	ND		

Indicador		Resultado	Año	Fuente
3.13	Programas de prevención y de tratamiento del VIH ofrecidos a personas privadas de libertad mientras se encuentran en situación de privación de libertad	ND		
	Número de personas privadas de libertad que reciben terapias antirretrovirales	35	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención (SURSAI)/Sistema de Reporte del PNTC (SIOTB)
	Número de personas privadas de libertad sometidos a pruebas sobre el VIH	2,060	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención (SURSAI)/Sistema de Reporte del PNTC (SIOTB)
	Número de personas que viven con el VIH de entre las personas privadas de libertad	94	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención (SURSAI)/Sistema de Reporte del PNTC (SIOTB)
	Número de personas privadas de libertad que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	28	2016	Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención (SURSAI)/Sistema de Reporte del PNTC (SIOTB)
3.14	Prevalencia de la hepatitis B y de la coinfección con el VIH entre Trabajadoras sexuales	ND		
	Prevalencia de la hepatitis B y de la coinfección con el VIH entre Hombres que tienen sexo con hombres	ND		
3.15	Número de personas que reciben profilaxis oral previa a la exposición durante el periodo del que se informa	ND		
3.18	Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que ha tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declara haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual	44.6%	2013	Encuesta Demografica y de Salud (ENDESA)

COMPROMISO 4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020.

Indicador		Resultado	Año	Fuente
4.1	Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH	78.2%	2013	Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA)
	Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que creen que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos	ND		
4.2A - 4.2D	Porcentaje de población clave que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado	ND		

COMPROMISO 5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año.

Indicador		Resultado	Año	Fuente
5.1	Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que identifica correctamente las formas de evitar la transmisión sexual del VIH y que rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH	42.8%	2013	Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA)
5.2	Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos	83.0%	2013	Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA)

COMPROMISO 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

La protección social es un facilitador importante en la respuesta al sida; aborda factores socioeconómicos clave de la epidemia, reduce comportamientos de riesgo de infección por el VIH, derriba los obstáculos del acceso a los servicios relacionados con el VIH y aumenta la eficacia de los programas sobre el VIH. La respuesta nacional hace grandes esfuerzos para incluir a las personas que viven con VIH y sus familiares bajo la seguridad social. Alrededor de 18,395 personas que viven con VIH cuentan con un seguro de salud del régimen contributivo o el subsidiado.

NOTA: *Este compromiso no cuenta con indicadores cuantitativos.*

COMPROMISO 7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Al inicio de la epidemia del VIH, las comunidades eran parte integral de la respuesta al VIH, y continúan siendo una pieza fundamental en la abogacía para lograr una respuesta comprensiva a la epidemia, en la prestación de servicios que alcancen a todas las personas y abordando el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. Trabajando en conjunto con los servicios de salud pública y otros sistemas, la respuesta comunitaria es esencial para el éxito y la sostenibilidad de la respuesta al VIH.

NOTA: *Este compromiso no cuenta con indicadores cuantitativos.*

COMPROMISO 8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso	Año 2015				Año 2016			
	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	Públicas	Privadas	Internacionales	Total
1 Tratamiento, atención y apoyo (subtotal)	356,123,438	0	147,464,282	503,587,720	439,047,099	0	148,639,303	587,686,402
1.1 Pruebas y consejería sobre VIH:	113,866,955	0	6,413,750	120,280,705	71,154,040	0	45,211,695	116,365,735
1.2 Antiretroviral treatment (subtotal)	231,856,502	0	82,486,181	314,342,683	357,600,217	0	44,352,609	401,952,826
1.3 Monitoreo de pacientes por laboratorio específico relacionada con el VIH (CD4, carga vírica)	0	0	0	0	0	0	27,628,434	27,628,434
1.4 Profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas, con exclusión del tratamiento y prevención de la tuberculosis para	7,242,661	0	647,934	7,890,596	10,277,225	0	0	10,277,225

Compromiso		Año 2015				Año 2016			
		Públicas	Privadas	Internacionales	Total	Públicas	Privadas	Internacionales	Total
	las personas que viven con el VIH								
1.5	Cuidados paliativos	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Apoyo y retención	3,157,320	0	57,916,416	61,073,736	15,617	0	31,446,566	31,462,183
2	Prevención de la transmisión vertical (maternoinfantil) del VIH (subtotal)	0	0	11,392,519	11,392,519	11,272,286	0	21,075,004	32,347,290
2.1	Pruebas y consejería sobre VIH para mujeres embarazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Diagnóstico Infantil Temprano de recién nacidos	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Tratamiento antirretroviral para la reducción de la transmisión vertical (maternoinfantil)	0	0	0	0	11,272,286	0	21,075,004	32,347,290
2.4	Componente no relacionado con antirretrovirales de PTMI	0	0	11,392,519	11,392,519	0	0	0	0
3	Prevención (subtotal)	0	0	86,031,401	86,031,401	0	0	124,014,189	124,014,189
3.1	Programas de cambio social y conductual	0	0	17,990,405	17,990,405	0	0	0	0
3.2	Preservativos	0	0	7,306,483	7,306,483	0	0	31,553,785	31,553,785
3.3	Profilaxis previa a la exposición (PrEP por su acrónimo en inglés) desagregada según grupos de población clave (subtotal)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Circuncisión masculina médica voluntaria en países con alta prevalencia de VIH	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Prevención, promoción de las pruebas y vinculación a programas de atención para hombres gay y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	0	0	5,794,258	5,794,258	0	0	33,469,923	33,469,923

Compromiso	Año 2015				Año 2016				
	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	
3.6	Prevencción, promoción de pruebas y vinculación a programas de atención para profesionales del sexo y sus clientes	0	0	18,301,133	18,301,133	0	0	38,148,123	38,148,123
3.7	Prevencción, promoción de las pruebas y vinculación a programas de atención para personas que usan drogas inyectables (subtotal)	0	0	0	0	0	0	6,487,956	6,487,956
3.8	Prevencción, promoción de las pruebas y vinculación a programas de atención para las personas transgénero	0	0	351,972	351,972	0	0	413,601	413,601
3.9	Prevencción, promoción de las pruebas y vinculación a programas de atención para los privados de libertad	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Prevencción, promoción de las pruebas y vinculación a programas de atención para mujeres jóvenes y chicas adolescentes (países con alta prevalencia del VIH)	0	0	0	0	0	0	0	0

Compromiso	Año 2015				Año 2016				
	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	
3.1	Transferencias en efectivo para chicas adolescentes (países con alta prevalencia)	0	0	0	0	0	0	0	0

Compromiso	Año 2015				Año 2016				
	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	
3.1	Programas de prevención para poblaciones vulnerables y accesibles	0	0	28,969,427	28,969,427	0	0	7,676,276	7,676,276
3.1	Profilaxis posterior a la exposición (PPoE)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Lugar de trabajo	0	0	6,900,896	6,900,896	0	0	0	0
3.2	Sinergias con el sector sanitario	0	0	416,828	416,828	0	0	6,264,523	6,264,523
4	Programas de género	0	0	364,910	364,910	0	0	0	0
5	Programas para niños, niñas y adolescentes (excluyendo los servicios listados en rubros anteriores)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Protección social	0	0	0	0	0	0	36,790,115	36,790,115
7	Mobilización comunitaria	0	0	139,454	139,454	0	0	0	0
8	Gobernanza y sustentabilidad (subtotal)	112,256,550	0	108,648,423	220,904,973	112,277,223	0	330,736,592	443,013,815
8.1	Información estratégica	0	0	80,403	80,403	0	0	5,344,478	5,344,478
8.2	Planificación y coordinación	106,181,743	0	56,252,109	162,433,852	112,277,223	0	200,636,139	312,913,362
8.3	Abastecimiento y logística	6,074,808	0	10,152,890	16,227,698	0	0	0	0
8.4	Fortalecimiento de los sistemas sanitarios	0	0	39,737,767	39,737,767	0	0	116,735,360	116,735,360
8.5	Capacitación y entrenamiento	0	0	161,907	161,907	0	0	4,406,105	4,406,105
8.6	Investigación relacionada con el VIH y el sida	0	0	2,263,346	2,263,346	0	0	3,614,509	3,614,509
9	Facilitadores esenciales (subtotal)	0	0	809,823	809,823	0	0	7,036,227	7,036,227
9.1	Diálogo sobre políticas	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Programas clave sobre derechos humanos	0	0	190,808	190,808	0	0	6,146,988	6,146,988
9.3	Desarrollo institucional específico sobre el sida	0	0	619,015	619,015	0	0	889,239	889,239
10	Coinfección por tuberculosis, diagnóstico y tratamiento (subtotal)	0	0	1,086,841	1,086,841	0	0	850,913	850,913

Compromiso	Año 2015				Año 2016			
	Públicas	Privadas	Internacionales	Total	Públicas	Privadas	Internacionales	Total
10 Detección y diagnóstico de TB para las personas que viven con el VIH	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Prevención y tratamiento de TB para las personas que viven con el VIH	0	0	1,086,841	1,086,841	0	0	850,913	850,913
Total (excluidos otros programas esenciales)	0	0	355,937,653	824,317,642	562,596,608	0	669,142,342	1,231,738,950
Otros programas esenciales fuera del marco de trabajo que se sugiere de programas centrales sobre VIH y sida (enumerar y especificar seguidamente)	0	0	774,846	774,846				
Apoyo de PVVIH para Adherencia al tratamiento	0	0						

COMPROMISO 9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos.

El estigma y discriminación asociado al VIH sigue siendo un reto y un obstáculo para alcanzar la meta de eliminación de la epidemia del VIH; con frecuencia los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA son violados. La estigmatización y la discriminación pueden impedir el acceso al tratamiento y otros servicios de salud. Además, las poblaciones clave también se ven afectadas por el estigma y discriminación lo que los desanima a buscar los servicios de salud y sociales, como resultado quienes más necesitan información, educación y consejería dejan de beneficiarse de esos servicios cuando se dispone de ellos.

NOTA: *Este compromiso no cuenta con indicadores cuantitativos.*

COMPROMISO 10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C.

Indicador		Resultado	Año	Fuente
10.1	Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	376	2016	Sistemas Único de Registros de los Servicios de Atención Integral (SURSAI) Sistema Operativo de TB (SIOTB)
10.2	Porcentaje de personas seropositivas con tuberculosis activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se registran por primera vez en la atención para el VIH (terapia antirretrovírica o tratamiento previo) durante el periodo de notificación	21.1%	2016	Sistemas Único de Registros de los Servicios de Atención Integral (SURSAI) Sistema Operativo de TB (SIOTB) (947/4,498)
10.3	Porcentaje de pacientes que comenzaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente, expresado como el porcentaje del número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación	20.0%	2016	Sistema de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI) (901/4,498)
10.4	Número de hombres que informan de cuadros de secreción uretral en los anteriores 12 meses	ND		
10.5	Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	ND		
10.6	Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección de la hepatitis B	ND		
10.7	Proporción de personas coinfectadas por VIH/VHB que reciben terapia combinada	ND		
10.8	Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)	ND		
10.9	Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC	ND		
10.10	Proporción de mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad que comunican haber sido sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello de útero utilizando alguno de los siguientes métodos médicos: inspección con ácido acético o vinagre (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba sobre el virus del papiloma humano (VPH)	ND		