

# GAM Online Reporting Tool

---

## República Dominicana - 2016

### I Formulario

#### 1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?

a) **Comité Nacional de Sida o equivalente:** Sí

b) **Programa Nacional de Sida:** Sí

c) **Otros:** Sí

**Si son otros, especifique:**

#### 2) Con la colaboración de

**Ministerio de Educación:** Sí

**Ministerio de Salud:** Sí

**Ministerio de Trabajo:** Sí

**Ministerio de Asuntos Exteriores:** Sí

**Otro Ministerio:** Sí

**Si es otro Ministerio, especifique:** Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), a través de diferentes instancias: Viceministerio de Salud Colectiva, Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló (LNSPDD), División de Tuberculosis, Centro de Atención Integral a las Dependencias de Sustancias Legales y No Legales del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello (CAID) / Ministerio de Defensa -Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)- / Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) / Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) / Ministerio de Interior y Policía - Otras entidades gubernamentales: Servicio Nacional de Salud (SNS) / Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) / Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) / Defensor del Pueblo / Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo / Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) /

**Organizaciones de la sociedad civil:** Sí

**Personas que viven con el VIH:** Sí

**Sector privado:** Sí

**Organizaciones de Naciones Unidas:** Sí

**Organizaciones bilaterales:** Sí

**ONG internacionales:** No

**Otros:** Sí

**Si son otros, especifique:** United States Agency for International Development (USAID) / Fundación Sur Futuro / Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (Profamilia) / Fundación Mujeres en Desarrollo de San Juan (FUMUJDESJU) / Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) / Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) -representante de más de 57 organizaciones no gubernamentales con misión en el campo de la salud- / Instituto Dominicano de Estudios Viroológicos (IDEV) / Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) / Coalición ONGSIDA -representante de 55 organizaciones no gubernamentales- / Medical Law / Alianza Solidaria de Lucha contra el VIH/Sida (ASOLSIDA) / Grupo Este Amor / Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) / Comunidad de Trans-Travestis Trabajadoras Sexuales Dominicana (COTRAVETD) / Grupo Clara / Asociación Dominicana de Planificación Familiar (ADOPLAFAM)

**3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?:** Sí

**4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?:** Sí

**5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?:** Sí

## **6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?**

**Nombre(s) / puesto(s):** Erika J. Suero Feliz / Abogada Encargada del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) - Víctor Terrero / Director Ejecutivo del CONAVIHSIDA

**Dirección(es):** Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio Centro de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud (CEDERHSA), Ensanche La Fe, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana

**Correo(s) electrónico(s):** Erikasuerofeliz@gmail.com / Victor.terrero@hotmail.com

**Teléfono(s):** 1.809.299.7552 / 1.809.732.7772 Ext.:242

## **II Informe**

**Visión general:** La Respuesta Nacional al VIH y al Sida de la República Dominicana ha evidenciado notables avances con el transcurrir de los años y su compromiso con el impulso de acciones y con la adopción de medidas adecuadas para el logro de las metas asumidas, tanto en el plano local como en el plano internacional.

**COMPROMISO 1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020:** En el Plan Estratégico Nacional 2015 - 2018, plantea la gradualidad para implementar los objetivos 90-90-90, y las acciones que deben tomarse para lograr cumplir con los mismos. Se han adaptado las Guías de Atención para orientar los procesos de elegibilidad a ARV, así como el fortalecimiento de los mecanismos para el monitoreo continuo de la atención. La expansión del diagnóstico y tratamiento tempranos combina los beneficios clínicos individuales del tratamiento temprano con los beneficios de prevención de la transmisión a nivel de población con mayor riesgo.

**COMPROMISO 2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018:** Los resultados principales de la evaluación intermedia de la evaluación del Plan Estratégico para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil (ETMI) señalaron la necesidad de ampliar la prueba del VIH a todos los centros de salud, incluidas las unidades de atención primaria, y de implementar todos los servicios las intervenciones previstas por el PNTMI. Existe el compromiso de fortalecer el enfoque de derechos humanos entre el personal de salud con el fin de evitar el estigma y la discriminación contra las personas afectadas por el VIH y mantener la confidencialidad. La necesidad de introducir un sistema de control de calidad en los laboratorios, así como la necesidad de vincular los sistemas de información del recién nacido y la madre, se consideraron prioritarias para los próximos años. Debido a los resultados explicados anteriormente, el UNICEF y la OPS apoyan a los Servicios Nacionales de Salud fortaleciendo la capacidad de los médicos en la Asesoría, la prueba del VIH y la derivación de las mujeres embarazadas VIH positivas en el Centro de Salud. Es necesario proseguir el duro trabajo sobre la PTMI a fin de reducir la transmisión de madre a hijo, que es del 4,4%.

**COMPROMISO 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con**

**hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos):** La Respuesta Nacional al VIH a trabajó arduamente con el propósito de alcanzar las poblaciones clave (trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, TRANS, mujeres en situación de vulnerabilidad, y migrantes) con medidas de prevención combinadas. Entregando paquetes de prevención que incluye lo siguiente: Entrega de condones, lubricantes, Orientaciones a través de charlas informativas y referimiento a realizarse la prueba. Durante el año 2016 se alcanzaron 58,493 trabajadoras sexuales, 62,701 hombres que tienen sexo con hombres, 2,488 TRANS y 42,898 migrantes.

**COMPROMISO 4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020:** Para cumplir el mandato de la Ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, que, en su Artículo 12 contempla incorporar el enfoque de género en todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas como una política transversal, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y el Ministerio de la Mujer están impulsando conjuntamente un proceso de transversalidad del enfoque de género. El mismo persigue la aplicación de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 134-14 que reglamenta la END: a) Disponer de metodologías que sirvan de guía a las instituciones públicas en este proceso; b) Contar con un diagnóstico que determine prioridades, indicadores y metas; c) Definir el ámbito de aplicación de la política transversal de género; y d) Definir el instrumento a utilizar para que la misma sea operativa; e) Identificar la población objetivo atendida; f) Incorporar la política transversal de género en todas las fases del ciclo de las políticas públicas; g) Ejecutar programas sistemáticos de capacitación; h) Sensibilizar a la población, incluyendo lo atinente al currículo educativo; i) Identificar una instancia técnica que sea el enlace con el Ministerio de la Mujer y responsable de dar seguimiento a la implementación de la citada política transversal; j) Definir los bienes y servicios que la institución produce y las asignaciones presupuestarias que contribuyan a lograr los objetivos de esta política transversal específica. A estos fines, se está trabajando con 8 instituciones públicas en una experiencia piloto.

**COMPROMISO 5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año:** Los avances en la mejora del acceso a los servicios de salud son los siguientes: Se promovieron acciones de prevención combinadas, se realizó una amplia campaña dirigida al público en general. Los servicios de SSR y VIH se fortalecieron con el apoyo de diferentes agencias: ahora se dispone de un documento sobre la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, una estrategia para promover los anticonceptivos; Un Plan Estratégico de la Comisión para la Disponibilidad y Seguridad de los Anticonceptivos y una guía sobre la violencia obstétrica. Se instalaron dispensadores de preservativos y se capacitó a los recursos humanos de salud en el cuidado de la obstetricia respetuosa. Se está implementando una campaña nacional de prevención del embarazo en adolescentes, "Tu No Ta Pa Eso" que asegure la inclusión del VIH

**COMPROMISO 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020:** Desde la Respuesta Nacional se han creado mecanismos de coordinación para asegurar la inclusión de las PVVIH en los diversos programas del Gobierno Dominicano que cuentan con intervenciones que permiten a las personas VIH+ acceder a diferentes servicios de corte social: Seguro Nacional de Salud, Programa Solidaridad, Plan Social de la Presidencia y del Despacho de la Primera Dama, Instituto de Formación Técnico Profesional y Programa de Apoyo a la Microempresa (Promypime). Más de 14 mil afiliados al Régimen Subsidiado de SeNaSa y que viven con la condición de VIH tienen garantizado el acceso a los servicios de salud que requieren, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Servicios de Salud (PDSS) 3.0, aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Los servicios están establecidos en el PDSS como apoyo diagnóstico, laboratorio, hospitalizaciones, hemoterapia, cirugías, rehabilitación, entre otros. Los afiliados al régimen subsidiado reciben los tratamientos de su esquema terapéutico a través de los centros de atención integral a nivel nacional. La afiliación de personas que viven con VIH -SIDA se contempla en una resolución del CNSS, en la cual designa a SeNaSa para la afiliación en el Régimen Subsidiado, tras el envío de una matriz que levanta el CONAVIHSIDA. Dicha matriz contiene los datos de los potenciales afiliados, los cuales son validados por otras instancias del sistema. De acuerdo al funcionario, las personas que vienen con esta condición de salud pueden solicitar su afiliación tanto en las oficinas de SeNaSa como de CONAVIHSIDA, tan solo presentando una copia de su cédula de identidad. Los titulares registrados tienen la oportunidad de afiliarse a su núcleo de dependientes.

**COMPROMISO 7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020:** El Modelo de Atención asumido por el MSP define como puerta de entrada el 1º nivel de atención. Impulsa el abordaje comunitario e integral de las familias con enfoque preventivo, que se traduce en reto para concluir la reorganización de los servicios ITS y VIH. La estrategia de atención primaria se apoya en la participación social comunitaria. Esto implica fortalecer la prevención en las unidades de atención primaria (UNAPS). El reto se centra en desarrollar el Plan de Reorganización de la atención para el VIH/SIDA, para dar respuesta a la demanda inducida en el primer nivel de atención, a parte del trabajo con el personal de salud y promotores comunitarios sobre la discrecional, el estigma y la discriminación.

**COMPROMISO 8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales:**

La Respuesta Nacional a las ITS-VIH/SIDA, en la República Dominicana está trabajando de manera coordinada con las instancias para el fortalecimiento institucional, la eficacia y los mecanismos transparentes tal como lo plantea el PEN 2015-2018. Los recursos locales para la adquisición de ARV y suministros en 2017 se incrementaron en un 54,45% (en comparación con 2015 y 2016). Un caso de inversión está disponible y permite a las autoridades locales elegir el mejor escenario financiero para la respuesta al VIH. Con el apoyo técnico de diferentes agencias el país ha llevado a cabo Estudios y se han fortalecido los sistemas de información y se dispone de nuevas tecnologías para el acceso a información de calidad sobre los temas de educación sexual en las escuelas.

**COMPROMISO 9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos:**

En adición a los datos contemplados en el documento adjunto, podemos destacar lo siguiente: La Unidad de Derechos Humanos, es la representante de la Procuraduría General de la República ante el Grupo Nacional Para la Erradicación de Toda Clase de Estigma y Discriminación (GRUNNED) y, conjuntamente con el CONAVHSIDA, está trabajando el Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, que pretende ser un instrumento para enfrentar de manera decidida el estigma y la discriminación y lograr la igualdad de trato en los distintos ámbitos de la sociedad, de los grupos vulnerables. En colaboración con el Ministerio de Educación, se impartirán charlas en centros educativos públicos y privados para fomentar una cultura de paz de en las escuelas, con miras a concientizar a niños y adolescente sobre la discriminación y fomentar la inclusión de los grupos vulnerabilizados entre ellos (los jóvenes que viven con VIH/Sida), de esta manera prevenir actos y acciones discriminatorias. Para el año 2017, la Unidad de Derecho Humanos estima presentar el protocolo de atención para personas que viven con VIH y/o Sida para fiscales y demás servidores del Ministerio Público, a los fines de instruirlos de cómo debe ser la asistencia brindada en los casos de personas con esta condición y que sean parte un proceso penal. Junto al protocolo de atención, a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público se impartirán talleres a los servidores públicos para sensibilizarlos en materia de Derechos Humanos y de accesibilidad a la justicia. La unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de sus funciones, realiza visitas periódicas a los centros de reclusión y detención, mediante la conformación de una comisión, a los fines de dar seguimiento y examinar las condiciones de los internos, de manera de poder garantizar las condiciones mínimas de derechos humanos. Entre los casos trabajados durante las visitas, se encuentra el tema de los internos que viven con VIH, de los cuales el personal de la comisión de encarga de que se les brinde el tratamiento antirretrovirales de manera periódica y toda la asistencia requerida para una persona con esta condición.

**COMPROMISO 10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C:**

Desde las políticas del MSP se ha priorizado la vigilancia y abordaje para la tuberculosis, la hepatitis B y C y el cancer de cuello uterino, con el propósito de mejorar la cobertura. La tuberculosis (TB) es la principal infección oportunista: un 20% de personas con VIH adicionan una coinfección por TB, y es la primera causa de muerte en personas que viven con VIH. Para prevenir la progresión de la TB latente así como las recurrencias en las personas seropositivas para VIH, se ha establecido el empleo de Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI), en las PVVIH.

## **1.1 Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH**

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

**Escriba cualquier dato que considere relevante procedente de sistemas de vigilancia basados en casos de VIH y encuesta de población con prueba del VIH. Asimismo, facilite cualquier información adicional relacionada con los datos introducidos en el cuadro "Información adicional..." en la parte inferior de esta página.**

### **1. Notificaciones de casos de VIH provistos por sistemas de vigilancia rutinarios**

¿Están los datos disponibles?: Sí

Fuente: Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

Año en que empezó la presentación de informes nacional basada en casos: 1987

	Todos	Hombres (todas las edades)	Hombres (0-14)	Hombres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (0-14)	Mujeres (15-49)	Mujeres (50+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico a la conclusión del periodo del que se informa									
<b>A :</b> Número total de personas que viven con el VIH diagnosticado	46208	21324	496	15184	5644	24884	586	17710	6588
<b>B :</b> Número total de muertes relacionadas con el sida	679	299	2	110	187	380	0	105	275
<b>Numerador (A - B) :</b> El número de personas diagnosticadas con el VIH y notificadas al sistema de vigilancia que aún siguen vivas	45529	21025	494	15074	5457	24504	586	17605	6313
<b>Denominador :</b> Número estimado de personas que viven con el VIH (por ejemplo, extraído de Spectrum)									

**Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí**

## Datos sub-nacionales

**Rango de edad:** (<15) (>15)

**Fuente:** Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

**Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]**

Región sub-nacional	Numerador	Denominador
Metropolitano < 15	449	
Metropolitano >15	18657	
Valdesia <15	16	
Valdesia >15	1874	
Norcentral <15	203	
Norcentral >15	7984	
Nordeste <15	30	
Nordeste >15	2094	
Enriquillo <15	29	
Enriquillo >15	1044	
Este <15	144	
Este >15	6425	
El Valle <15	52	
El Valle >15	1517	
Cibao Occidental <15	48	
Cibao Occidental >15	3049	
Cibao Central <15	11	
Cibao Central >15	2486	

**2. Encuesta basada en la población nacional con prueba del VIH y una pregunta directa sobre el conocimiento del estado serológico (es decir, número de participantes de la encuesta diagnosticados con el VIH en su última prueba del VIH y que también dieron positivo en la prueba del VIH de la encuesta)**

¿Están los datos disponibles?: No

Fuente:

Año:

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todos
<b>Rango de edad (por ejemplo, 15+, 15-49, etc.)</b>					
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico					
<b>Numerador :</b> Número de participantes que comunican que fueron diagnosticados con el VIH en su última prueba para el VIH y que también resultaron VIH-positivos en la encuesta					
<b>Denominador :</b> Número de personas con resultado de VIH-positivo en la encuesta					

**Datos sub-nacionales**

Rango de edad:

Fuente:

**Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]**

Región sub-nacional	Numerador	Denominador
---------------------	-----------	-------------

**3. Encuesta basada en la población nacional con biomarcadores de VIH con una pregunta indirecta sobre el conocimiento del estado serológico, más datos de programas sobre la proporción de personas que reciben tratamiento. Rellene datos para las partes a) y b).**

¿Están los datos disponibles?: No

**a) El porcentaje de personas diagnosticadas con el VIH en la encuesta que informan haber realizado las pruebas del VIH en algún momento y de haber recibido el resultado de la última prueba**

**Fuente:**

**Año:**

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todos
<b>Rango de edad (por ejemplo, 15+, 15-64)</b>					
<b>Porcentaje :</b> El porcentaje de personas diagnosticadas con el VIH en la encuesta que informan haber realizado las pruebas del VIH en algún momento y de haber recibido el resultado de la última prueba					
<b>Numerador :</b> Número de personas seropositivas que se habían realizado previamente las pruebas del VIH y habían recibido los últimos resultados					
<b>Denominador :</b> Número de personas seropositivas en la encuesta					

**Datos sub-nacionales**

**Rango de edad:**

**Fuente:**

**Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]**

Región sub-nacional	Numerador	Denominador
---------------------	-----------	-------------

**b) El porcentaje de personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral según se incluye en el indicador 1.2**

**Fuente:** Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

**Año:** 2016

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todos
<b>Porcentaje</b>					
<b>Numerador</b> : Número de personas seropositivas que reciben tratamiento antirretrovírico	30065	12550	17515	777	30842
<b>Denominador</b> : Número estimado de personas que viven con el VIH (por ejemplo, extraído de Spectrum)					

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

## Resultados de un método de encuesta indirecto

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres	Todos los niños y niñas	Todos
<b>Porcentaje</b> : Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico					

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

## Datos específicos de ciudades

Rango de edad:

Fuente:

**Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica**

Ciudad	Número total de personas que viven y conocen su estado serológico	Número estimado de personas que viven con el VIH

## 1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

**Otra herramienta/fuente de medición::** Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** La diferencia entre el número de pacientes en tratamiento y el número de pacientes activos, corresponde a pacientes en abandono que son los que duran un período de tiempo de 90+1 día que no se presentan al Servicio de Atención Integral (SAI), conforme lo contemplan las Normas Nacionales de Atención Integral al VIH.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

Tomar los denominadores del archivo final de Spectrum: Sí

## Porcentaje total y desglosado por sexo

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa				
<b>Numerador</b> : Número de personas que reciben terapia antirretroviral a la conclusión del periodo sobre el que se informa	30842	12882	17960	0
<b>Denominador</b> : Número estimado de personas que viven con el VIH				
<b>De inicio reciente</b> : Número de personas que inician por primera vez terapias antirretrovirales durante el año para el que se presentan los informes <b>esos datos deberán estar disponibles a través de las mismas fuentes que el número total de personas que reciben terapias antirretrovirales</b>	4498	1969	2529	0
<b>Elegibles para tratamiento</b> : Número de personas elegibles para el tratamiento en países en que la elegibilidad para terapias para el VIH, de acuerdo con directrices nacionales sobre criterios de elegibilidad, es un subconjunto de todas las personas que viven con el VIH.	35819	16318	19501	0

### Desglosado por grupo etario amplio

	Niños (<15)	15+	Edad desconocida
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa			
<b>Numerador</b> : Número de personas que reciben terapia antirretroviral a la conclusión del periodo sobre el que se informa	777	30065	0
<b>Denominador</b> : Número estimado de personas que viven con el VIH			
<b>De inicio reciente</b> : Número de personas que inician por primera vez terapias antirretrovirales durante el año para el que se presentan los informes <b>esos datos deberán estar disponibles a través de las mismas fuentes que el número total de personas que reciben terapias antirretrovirales</b>	98	4400	0
<b>Elegibles para tratamiento</b> : Número de personas elegibles para el tratamiento en países en que la elegibilidad para terapias para el VIH, de acuerdo con directrices nacionales sobre criterios de elegibilidad, es un subconjunto de todas las personas que viven con el VIH.	880	34939	0

### Desagregado por grupos de edad

	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-49	50+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo de del que se informa								
<b>Numerador :</b> Número de personas que reciben terapia antirretrovirale a la conclusión del periodo sobre el que se informa	16	118	288	355	580	1252	19697	8536
<b>Denominador :</b> Número estimado de personas que viven con el VIH								
<b>De inicio reciente :</b> Número de personas que inician por primera vez terapias antirretrovirales durante el año para el que se presentan los informes <b>esos datos deberán estar disponibles a través de las mismas fuentes que el número total de personas que reciben terapias antirretrovirales</b>	0	23	38	37	141	386	2971	902
<b>Elegibles para tratamiento :</b> Número de personas elegibles para el tratamiento en países en que la elegibilidad para terapias para el VIH, de acuerdo con directrices nacionales sobre criterios de elegibilidad, es un subconjunto de todas las personas que viven con el VIH.	16	143	336	385	721	1652	23128	9438

### Desglosado por sector

	Público	Privado
<b>Numerador :</b> Número de personas que reciben terapia antirretrovirale a la conclusión del periodo sobre el que se informa	20865	9977

### Comunicado a través de un sistema de distribución de medicamentos

	<b>Valor de datos</b>
<b>Número</b> : Número de personas que reciben terapias antirretrovirales según se dé cuenta de tal número a través del sistema de distribución de medicamentos del país.	35819

## Datos sub-nacionales

**Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]**

Región sub-nacional	Todas las edades - Porcentaje	Todas las edades - Numerador	Todas las edades - Denominador	Niños (<15) - Porcentaje	Niños (<15) - Numerador	Niños (<15) - Denominador	Adultos (15+) - Porcentaje	Adultos (15+) - Numerador	Adultos (15+) - Denominador
Metropolitana		13407			406			13001	
Valdesia		1144			8			1136	
Norcentral		5816			156			5660	
Nordeste		1317			25			1292	
Enriquillo		604			17			587	
El Este		4544			112			4432	
El Valle		1074			28			1046	
Cibao Occidental		1669			21			1648	
Cibao Central		1267			4			1263	

**Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"**

## Datos específicos de ciudades

**Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica**

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

## 1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

**Otra herramienta/fuente de medición::** Sistema Unico de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio	83.8	85.9	82	86.9	83.7		
<b>Numerador :</b> Número de adultos y de niños que siguen vivos y que reciben terapia antirretroviral 12 meses después de iniciar el tratamiento en 2015	3979	1858	2121	86	3893		
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños que iniciaron su terapia antirretroviral en el año 2015, dentro del periodo sobre el que se informa, con inclusión de las personas que hayan muerto después de iniciar esa terapia, de quienes hayan suspendido su tratamiento y de aquellos sujetos de los que se haya registrado que se ha perdido su seguimiento en el mes 12.	4748	2162	2586	99	4649		

**Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 12 meses de iniciar el tratamiento**

	Valor de datos
<b>Seguimiento interrumpido</b>	
<b>Abandono de la terapia</b>	678
<b>Fallecimiento</b>	91

#### Datos específicos de ciudades

**Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica**

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

### 1.4 Personas que viven con el VIH que tienen la carga viral suprimida

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Datos de programas rutinarios (preferido)

**Otra herramienta/fuente de medición::** Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral

**Desde la fecha:** 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los denominadores del archivo final de Spectrum: No

## **I. Pruebas rutinarias sobre supresión de carga vírica resultantes de datos clínicos y de programas**

### **Porcentaje total y desglosado por sexo**

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa				
<b>Numerador</b> : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica ( $\leq 1.000$ copias/ml)	17344	6813	10531	0
<b>Número de personas que se realizaron las pruebas</b> : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación	28416	11355	17061	0
<b>Denominador</b> : Número estimado de personas que viven con el VIH				

### **Desglosado por grupo etario amplio**

	Niños (<15)	15+	Edad desconocida
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa			
<b>Numerador</b> : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica ( $\leq 1.000$ copias/ml)	498	16846	0
<b>Número de personas que se realizaron las pruebas</b> : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación	619	27797	0
<b>Denominador</b> : Número estimado de personas que viven con el VIH			

### **Desagregado por grupos de edad**

	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-49	50+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa								
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica ( $\leq 1.000$ copias/ml)	2	98	182	216	486	965	9261	6134
<b>Número de personas que se realizaron las pruebas :</b> Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación	11	116	244	248	598	761	17911	8527
<b>Denominador :</b> Número estimado de personas que viven con el VIH (extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)								

## **II. Encuestas poblacionales nacionalmente representativas, incluidas encuestas para el indicador sobre alerta temprana y resistencia a medicamentos**

### **Porcentaje total y desglosado por sexo**

	Total	Hombres	Mujeres
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa			
<b>Numerador</b> : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica ( $\leq 1.000$ copias/ml) La proporción de sujetos de que se informe que han suprimido su carga vírica entre los individuos para los que se detecte la terapia antirretroviral en muestras (en contraposición a datos autodeclarados) deberá multiplicarse por el número total de personas que reciban terapias antirretrovirales a la conclusión del periodo del que se informa (con referencias cruzadas sobre el indicador 1.2) para estimar nacionalmente el número de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica.			
<b>Denominador</b> : Número estimado de personas que viven con el VIH			
<b>Tamaño de la muestra</b> : Número de entrevistados en la encuesta			

### Desglosado por grupo etario amplio

	Niños (<15)	15+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica a la conclusión del periodo sobre el que se informa		
<b>Numerador</b> : Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que han suprimido su carga vírica ( $\leq 1.000$ copias/ml)		
<b>Denominador</b> : Número estimado de personas que viven con el VIH		
<b>Tamaño de la muestra</b> : Número de entrevistados en la encuesta		

### Datos específicos de ciudades

**Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica**

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

### 1.5 Diagnóstico tardío del VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Registros del servicio sanitario

**Otra herramienta/fuente de medición:** Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral Base de datos de Laboratorio Nacional

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm<sup>3</sup>**

	Todos	Hombres	Mujeres	<15	15+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa	1.2	1.3	1.1	4.1	1
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa	364	162	202	66	298
<b>Denominador :</b> Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	30842	12882	17960	1615	29227

### Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3

	Todos	Hombres	Mujeres	<15	15+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa	1.3	1.5	1.2	4.2	1.2
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa	416	198	218	68	348
<b>Denominador :</b> Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	30842	12882	17960	1615	29227

## 1.6 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especificar)

**Otra herramienta/fuente de medición::** Sistema Unico de Gestion de Medicamentos e Insumos (SUGEMI)

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Total	Clínica general	Centro maternoinfantil	Centro para tratamiento de tuberculosis
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	0			
<b>Numerador</b> : Porcentaje de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales que experimentan agotamientos de existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	0			
<b>Denominador</b> : Número total de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales durante ese mismo periodo	72			

## 1.7 Mortalidad relacionada con el sida

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Sistema de registro vital

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registro Nacional de Defunciones.

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Las muertes corresponden al periodo 2015 ya que el proceso de auditoria de las muertes para el año 2016, aun no ha concluido.

**Tomar los datos del archivo final de Spectrum:** No

### Todas las edades

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Tasa</b> : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas	6.2	5.5	6.9	0
<b>Numerador</b> : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016	679	299	380	0
<b>Denominador</b> : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH	10942154	5424130	5518024	0

**< 5 años**

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### 5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### 15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Indice - Total	Numerador - Total	Denominador - Total	Indice - Hombres	Numerador - Hombres	Denominador - Hombres	Indice - Mujeres	Numerador - Mujeres	Denominador - Mujeres
---------------------	----------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

### Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en 2016
--------	---

## 2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Información del Programa Nacional de VIH.

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
<b>Denominador</b> : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	1041

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	60.8
<b>Numerador</b> : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los niños que recibieron las pruebas solo deben contarse una vez	633
<b>Resultado de la prueba - Positivo</b>	28
<b>Resultado de la prueba - Negativo</b>	605
<b>Resultado de la prueba - Indeterminado</b>	0
<b>Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio</b>	0
<b>Resultado de la prueba - Otro</b>	0

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

## 2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Análisis de cohortes

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Información de Programa Nacional de VIH

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores	4.4
<b>Numerador</b> : Número de niños que contraen la infección por el VIH por transmisión maternoinfantil entre los niños nacidos en los 12 meses anteriores de mujeres que viven con el VIH.	28
<b>Denominador</b> : Número estimado de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que hayan dado a luz en los 12 meses anteriores	633

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: No

## 2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Numerador obtenido únicamente de los registros de la clínicas de atención prenatal/prevención de la transmisión maternoinfantil

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Información del Programa Nacional de VIH

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibió antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretrovíricos durante los últimos 12 meses para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil durante el embarazo y el parto. Los informes mundiales que sintetizan la cobertura de medicamentos antirretrovirales para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH excluirán a mujeres que hayan recibido una dosis única de nevirapina, dado que ese se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, los países deberían reportar este valor.	913
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	0
6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.) En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretrovírico y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	0
<b>Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovírico de por vida</b>	
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	

	Valor de datos
3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	913
4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS)	0
5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola) Nótese que el valor final publicado para la cobertura de la prevención maternoinfantil no incluye monodosis de nevirapina. Sin embargo, estos datos se recopilan en la herramienta de presentación de informes durante el periodo de retirada progresiva.	0

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretrovírico y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.:

### Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número total de mujeres embarazadas seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretroviricos	1. Iniciaron de la terapia antirretrovirica durante el embarazo	2. Ya seguian la terapia antirretrovirica antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretrovirica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola)	6. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovirico de por vida	Denominador
---------------------	----------------	--	---	---	---	--	---	----------	--	-------------

Alternativamente, puede [descargar éste formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

### Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Número total de mujeres embarazadas seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretroviricos	1. Iniciaron de la terapia antirretrovirica durante el embarazo	2. Ya seguian la terapia antirretrovirica antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretrovirica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola)	6. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovirico de por vida	Denominador
--------	----------------	--	---	---	---	--	---	----------	--	-------------

## 2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos del programa nacional

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo:  
No treponémica (RPR, VDRL)

### Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

#### En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	52.1
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en cualquier visita)	139121
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	266812

#### En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	

## B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva.	2		
<b>Numerador</b> : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis.	2745		
<b>Denominador</b> : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis.	139121		

## C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado	52.9
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis que recibieron como mínimo una dosis de penicilina benzatina 2,4 millones de unidades intramuscularmente	1453
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis	2745

## 2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?:

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 15 de:

<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505895/en/index.html>:

	<b>Total</b>
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	
<b>Numerador</b> : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	
<b>Denominador</b> : Número de nacimientos	

### 3.1 Incidencia del VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Medición indirecta (por ejemplo, Spectrum o AEM)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tomar los datos del archivo final de Spectrum:** Sí

#### por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todos
<b>Incidencia</b> : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
<b>Numerador</b> : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
<b>Denominador</b> : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

#### por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
<b>Incidencia</b> : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
<b>Numerador</b> : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
<b>Denominador</b> : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

#### Datos sub-nacionales

**Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]**

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
---------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

### Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
--------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

## 3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave

### A. Profesionales del sexo

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los profesionales del sexo?: Sí

Año de la última estimación: 2014

Estimación del tamaño: 97758

Región para la cual se ha realizado la última estimación: para todo el país

**Definición utilizada para la población:** Trabajadoras sexuales Trabajo sexual: intercambio de sexo por dinero en un periodo de tiempo", Sexo transaccional: intercambio de sexo por dinero, bienes o favores.

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:** Consenso de expertos

**Comentarios:** Este dato fue obtenido de la consulta de diferentes fuentes de información, el cual fue utilizado para la Nota Conceptual de VIH, para el proyecto de FM

### Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo:

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

### B. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: Sí

Año de la última estimación: 2013

Estimación del tamaño: 124472

Región para la cual se ha realizado la última estimación: para todo el país

**Definición utilizada para la población:** Gays y hombres que tienen sexo con hombres: Hombres que reportan haber tenido sexo anal y/o sexo oral con otro hombre en los últimos seis meses y se identifica como gay, u Hombres que tienen sexo con hombres.

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:** El método multiplicador

**Comentarios:** El método multiplicador se apoya en la información proveniente de dos fuentes que se superponen en un momento o situación conocida. Este método compara dos fuentes de datos del grupo del que deseamos estimar su tamaño. Las fuentes utilizadas dimensionamiento de GTH 2010 y 2BSS 2013.

**Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres:**

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

### C. Usuarios de drogas inyectables

**¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de las personas que consumen drogas intravenosas?:** No

**Año de la última estimación:**

**Estimación del tamaño:**

**Región para la cual se ha realizado la última estimación:**

**Definición utilizada para la población:**

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:**

**Comentarios:**

**Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables:**

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

### D. Personas transgénero

**¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de las personas transgénero?:** Sí

**Año de la última estimación:** 2013

**Estimación del tamaño:** 8891

**Región para la cual se ha realizado la última estimación:** para todo el país

**Definición utilizada para la población:** Mujeres TRANS Persona que se identifica con un sexo opuesto a su sexo biológico o por persona que se identifica con un sexo distinto con el que nació.

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:** El método multiplicador

**Comentarios:** El método multiplicador se apoya en la información proveniente de dos fuentes que se superponen en un momento o situación conocida. Este método compara dos fuentes de datos del grupo del que deseamos estimar su tamaño. Las fuentes utilizadas dimensionamiento de GTH 2010 y 2BSS 2013.

**Datos sub-nacionales - Personas transgénero:**

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------	--

### E. Reclusos/detenidos

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los presos?: Sí

Año de la última estimación: 2013

Estimación del tamaño: 19066

Región para la cual se ha realizado el último censo: Para todo el país

**Definición utilizada para la población:** Personas privadas de libertad: Persona que se encuentran privados/as de libertad, sea por detención temporal (detenido/a) o preso/a, a causa de una ofensa criminal.

**Comentarios:**

**Datos sub-nacionales - Reclusos/detenidos:**

Sitio/Ciudad	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
--------------	-----------------------------	-----------------------

### 3.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que vive con el VIH						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo cuyo resultado en la prueba del VIH fue positivo						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que se realizó la prueba del VIH						

#### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### Desglose por sexo

**Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que vive con el VIH			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con resultado positivo en la prueba del VIH			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó la prueba del VIH			

#### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### 3.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH						
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que dieron positivo en las pruebas del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que se realizaron las pruebas del VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero con resultado positivo en las pruebas del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que se realizaron las pruebas del VIH						

### Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
--------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

## 3.3E Prevalencia del VIH entre los presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de reclusos/detenidos que viven con el VIH						
<b>Numerador :</b> Número de reclusos/detenidos con resultado positivo en las pruebas del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de reclusos/detenidos que se realizaron las pruebas del VIH						

### Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.4A Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>A :</b> Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

#### Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado
--------------	--	---	---	-------------------------	--	--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

### 3.4B Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
<b>A</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
<b>B</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
<b>Numerador (A + B)</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

### **Datos sub-nacionales**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado
--------------	--	---	---	-------------------------	--	--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

### **3.4C Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>A :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado

### 3.4D Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>A :</b> Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Última prueba: <6 meses	Última prueba: Hace entre 6 y 12 meses	Última prueba: >12 meses	resultado: positivo	resultado: negativo,	resultado: indeterminado
--------------	--	---	---	-------------------------	--	--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

### 3.5A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que viven con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.5B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
<b>Denominador</b> : Número de encuestados que viven con el VIH			

### **Datos sub-nacionales**

#### **Total y desglose por edad**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador

### **3.5C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas intravenosas y que viven con el VIH**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador</b> : Número de encuestados que viven con el VIH						

### **Datos sub-nacionales**

#### **Total y desglose por edad**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

**Desglose por sexo**

**Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### **3.5D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que viven con el VIH						

#### **Datos sub-nacionales**

**Total y desglose por edad**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

**Desglose por sexo**

**Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
--------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

### 3.5E Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que viven con el VIH						

#### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### Desglose por sexo

**Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.6A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

### Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.6B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

**Datos sub-nacionales**

**Total y desglose por edad**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

**3.6C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

### **Datos sub-nacionales**

#### **Total y desglose por edad**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### **Desglose por sexo**

**Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### **3.6D Uso del preservativo entre las personas transgénero**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero encuestadas						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
--------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

### 3.7A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Reportes remitidos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 97758

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron						

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? (**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? "						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron						

**Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes			59.5			
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes			58170			
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron			97758			

## II. Datos de programas

	Valor de datos
<b>Número de profesionales del sexo alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo</b>	
<b>número de preservativos distribuidos entre profesionales del sexo</b>	

### 3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

### 3.7B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC)

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Los datos actualizados con los que el país cuenta son datos programáticos.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 124472

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"	67		
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente	83380		
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron	124472		

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"	67		
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente	83380		
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron	124472		

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? (**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"	50.4	50.4	50.4
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente	62701	20266	42435
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron	124472	40231	84241

**Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes	67		
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes	83380		
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron	124472		

## II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	83380
número de preservativos + lubricante distribuidos entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	2001120

### 3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

### 3.7C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas intravenosas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

**Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

**Tabla D. Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Numerador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que contestaron						

## II. Datos de programas

	Valor de datos
<b>Número de personas que usan drogas inyectables alcanzadas por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo</b>	
<b>número de agujas y jeringuillas distribuidas entre personas que usan drogas inyectables</b>	

### 3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas intravenosas

	Todos	TSO	Programas de agujas y jeringuillas
Número total de centros de prestación de servicios			
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)			
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)			
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios			
Número total de áreas administrativas en el país			

### 3.7D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Registro de las Poblaciones Clave (SRPC)

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Los datos actualizados con los que el país cuenta son datos programáticos.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 8891

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"	33.7		33.7			
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente	2992		2992			
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron	8891		8891			

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"	33.7		33.7			
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente	2992		2992			
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron	8891		8891			

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? (**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"	28		28		28	28
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente	2488		2488		1077	1411
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron	8891		8891		3849	5042

**Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes	33.7		33.7			
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes	2992		2992			
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron	8891		8891			

## II. Datos de programas

	Valor de datos
<b>Número de personas transgénero alcanzados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo</b>	2992
<b>Número de preservativos + lubricante distribuidos entre personas transgénero</b>	71808

### 3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
<b>Número total de centros de prestación de servicios</b>	
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
<b>Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios</b>	
<b>Número total de áreas administrativas en el país</b>	

### 3.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total
<b>Indice :</b> Número de agujas y jeringas distribuidas por usuario de drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas	
<b>Numerador :</b> Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los Planes Estratégicos Nacionales	
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables en el país	

### Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Años en los que se recopilan datos	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	------------------------------------	----------------	-----------	-------------

### 3.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos						
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.						
<b>Denominador :</b> Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país						

#### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

#### Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
--------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

### 3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa				
<b>Numerador</b> : Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa				
<b>Denominador</b> : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa				

### 3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Encuesta de vigilancia de la conducta (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:** 01/03/2012

**Hasta la fecha:** 01/09/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Fuente: Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serología, 2012. Metodología utilizada RDS, herramienta para el análisis RDSAT. Debe tomarse en cuenta que esta herramienta online no toma en cuenta los pesos, que RDSAT toma en cuenta; Lugares: 5 provincias del país: Puerto Plata, Barahona, Santo Domingo, Higüey, Santiago

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa	12.9
<b>Numerador</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa	211
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa	1636

### 3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Datos de programas rutinarios

**Otra herramienta/fuente de medición::** Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención (SURSAI) Sistema de Reporte del PNTC (SIOTB)

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** El indicador 'Prisoners with TB or co-infected with HIV and TB' cuya respuesta es 28, se refiere a personas privadas de libertad con coinfección TB/VIH.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Valor de datos
Número de agujas limpias distribuidas entre presos	0
Número de presos que reciben terapias de sustitución de opiáceos	0
Número de preservativos distribuidos entre presos	
Número de presos que reciben terapias antirretrovirales	35
Numero de presos sometidos a pruebas sobre el VIH	2060

### personas que viven con el VIH de entre los presos

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos	
<b>Numerador</b> : Número de personas que viven con el VIH de entre los presos	94

### Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que sufren hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
<b>Numerador</b> : Número de presos que sufren hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

### Presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
<b>Numerador</b> : Número de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	28

## 3.14 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Hepatitis B

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero	Presos
<b>Porcentaje (%) :</b> Prevalencia de la hepatitis B y de la coinfección con el VIH entre grupos de población clave										
<b>Numerador :</b> Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH										
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B										

## Hepatitis C

**Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:**

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero	Presos
<b>Porcentaje (%) :</b> Prevalencia de la hepatitis C y de la coinfección con el VIH entre grupos de población clave										
<b>Numerador :</b> Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH										
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C										

### 3.15 Personas que reciben profilaxis previa a la exposición (PrEP)

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Número de personas que recibieron profilaxis oral previa a la exposición durante el año natural**

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
Todo					
<15					
15-19					
20-24					
25-49					
50+					
Si no se dispone de desagregaciones por grupos de edad específica para edades de 15 años o más, facilite el número total de personas que recibieron PPrE de 15 años o más					
Edad desconocida					

### Desagregación por grupo de población clave

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas
Número de personas que recibieron profilaxis oral previa a la exposición durante el año natural				

### Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación. [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Transgénero

### Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número de personas que recibieron profilaxis oral previa a la exposición durante el año natural

## 3.18 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
<b>Numerador :</b> El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven.									
<b>Denominador :</b> Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses.									

#### 4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Comprarías verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
<b>Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

**Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):**

**Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:**

**Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
<b>Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

#### Respondieron "No" a alguna pregunta

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

#### 4.2A Evitación de los servicios para el VIH por parte de los profesional del sexo por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

### Evitación de las pruebas del VIH

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH						

### Evitación de la atención médica para el VIH

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						

### Evitación del tratamiento para el VIH

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						

### **Datos específicos de ciudades**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

### **4.2B Evitación de los servicios para el VIH por parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por causa del estigma y la discriminación**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

## Evitación de las pruebas del VIH

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH			

## Evitación de la atención médica para el VIH

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			

## Evitación del tratamiento para el VIH

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			

### **Datos específicos de ciudades**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

### **4.2C Evitación de los servicios para el VIH por parte de las personas que consumen drogas inyectables por causa del estigma y la discriminación**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

### **Evitación de las pruebas del VIH**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Numerador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH						

### **Evitación de la atención médica para el VIH**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<p><b>Porcentaje (%) :</b>  Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado</p>						
<p><b>Numerador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado</p>						
<p><b>Denominador :</b>  Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH</p>						

**Evitación del tratamiento para el VIH**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que evitaron recibir tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Numerador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas intravenosas que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						

### **Datos específicos de ciudades**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

### **4.2D Evitación de los servicios para el VIH por parte de las personas transgénero por causa del estigma y la discriminación**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Evitación de las pruebas del VIH**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas transgénero que evitaron hacerse las pruebas del VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Numerador</b> : Número de personas transgénero que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Denominador</b> : Número de personas transgénero que declaran no haberse hecho nunca las pruebas del VIH			

**Evitación de la atención médica para el VIH**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Numerador</b> : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Denominador</b> : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			

**Evitación del tratamiento para el VIH**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH por miedo al estigma, por miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, y/o por miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Numerador</b> : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran no haber recibido nunca ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH debido como mínimo a una de las causas siguientes: miedo al estigma, miedo a sufrir violencia o a la violencia ya experimentada, o miedo a sufrir arresto o acoso policial o al arresto o acoso policial ya experimentado			
<b>Denominador</b> : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			

### **Datos específicos de ciudades**

**Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]**

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
						Pruebas del VIH	

### **4.3 Prevalencia de la violencia reciente por parte de una pareja íntima**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental**

	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%)</b> : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses				
<b>Numerador</b> : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses				
<b>Denominador</b> : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual				

**Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental desagregada por estado del VIH**

	Mujeres seropositivas (15-49)	Mujeres seronegativas (15-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-49)	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-19)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (20-24)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses												
<b>Numerador :</b> Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses												
<b>Denominador :</b> Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual												

## 5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Respuestas correctas a las cinco preguntas**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
<b>Numerador :</b> Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

## 5.2 Demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:** 12/07/2013

**Hasta la fecha:** 26/10/2013

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 9372

	Todos (15-49)	15-19	20-24	25-49
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos	83	63.3	69.7	87.5
<b>Numerador :</b> Número de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos modernos	4204	236	551	3413
<b>Denominador :</b> Número total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen una demanda para planificación familiar	5065	373	790	3902

## 8.1A-H Gasto Total relativo al VIH (según categorías de programas o de servicios y según fuentes de financiación)

Click [here](#) to use the online tool to submit HIV expenditures.

Alternativamente, puede descargar la Matriz de Financiamiento Nacional vacía: [GAM 8-1 es.xlsx](#)

Complete la Matriz de Financiamiento Nacional y envíe el formulario final a [aidsspending@unaids.org](mailto:aidsspending@unaids.org)

## 10.1 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema Único de Registros de los Servicios de Atención Integral (SURSAI) Sistema Operativo de TB (SIOTB)

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
<b>Numerador</b> : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	376	233	143	14	362

**Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2016, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretrovírico, solo están disponibles desde agosto del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2015 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>**

#### Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Numerador
--------	-----------

## 10.2 Proporción de personas que viven con el VIH registradas por primera vez en la atención para el VIH con TB activa

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador y denominador)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI) Sistema Operacional de TB (SIOTB)

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Número total de personas seropositivas con tuberculosis activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se registran por primera vez en la atención para el VIH (terapia antirretrovírica o tratamiento previo) durante el periodo de notificación	21.1
<b>Numerador</b> : Número total de personas con tuberculosis activa durante el periodo de notificación entre quienes se registraron por primera vez en la atención para el VIH.	947
<b>Denominador</b> : Número total de personas que se inscribieron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación (tratamiento antirretrovírico más tratamiento previo). <b>El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.3</b>	4498

### 10.3 Proporción de personas que viven con el VIH registradas por primera vez en la atención para el VIH que iniciaron terapia preventiva para TB

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

**Otra herramienta/fuente de medición:** Sistema de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Número de pacientes que comenzaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente, expresado como el porcentaje del número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación	20
<b>Numerador</b> : Número total de personas seropositivas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH e iniciaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente durante el periodo de notificación.	901
<b>Denominador</b> : Número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH, es decir, quienes comenzaron la terapia antirretrovírica o el tratamiento previo a esta durante el periodo de notificación. <b>El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.2</b>	4498

### 10.4 Hombres con secreción uretral

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:**

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	
<b>Numerador</b> : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación.	
<b>Denominador</b> : Número de hombres con 15 o más años de edad.	

## 10.5 Gonorrea entre la población masculina

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Total
<b>Índice</b> : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	
<b>Numerador</b> : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	
<b>Denominador</b> : Número de hombres de 15 años de edad o más	

## 10.6 Pruebas de hepatitis B

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección de la hepatitis B						
<b>Numerador :</b> Número de personas que iniciaron terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas de hepatitis B durante el periodo del que se informa utilizando pruebas de antígeno de superficie de la hepatitis B						
<b>Denominador :</b> Número de personas que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

## 10.7 Proporción de personas coinfectadas con el VIH y el VHB que reciben terapia combinada

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de personas coinfectadas por VIH/VHB que reciben terapia combinada		
<b>Numerador :</b> Número de personas coinfectadas por el VIH y el VHB que reciben antirretrovíricos efectivos contra ambos virus durante el periodo de notificación.		
<b>Denominador :</b> Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHB que reciben atención para el VIH durante un periodo de notificación (12 meses).		

## 10.8 Pruebas de hepatitis C

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)						
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos.						
<b>Denominador :</b> Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

### 10.9 Proporción de personas coinfectadas con el VIH y el VHC que inician tratamiento para el VHC

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Total	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%)</b> : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
<b>Numerador</b> : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que iniciaron el tratamiento del VHC durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 12 meses)		
<b>Denominador</b> : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que recibieron atención para el VIH en un periodo de tiempo determinado (12 meses)		

## 10.10 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	30-49	Residencia: Urbana	Residencia: Rural
<b>Porcentaje (%)</b> : Proporción de mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad que comunican haber sido sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello de útero utilizando alguno de los siguientes métodos médicos: inspección con ácido acético o vinagre (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba sobre el virus del papiloma humano (VPH)			
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad que dan cuenta de haberse sometido a una prueba de detección del cáncer de cuello de útero en que se haya utilizado alguno de los siguientes métodos: VIA, citología vaginal o prueba para el VPH.			
<b>Denominador</b> : Todas las mujeres encuestadas que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad.			

## i Encabezamiento

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2016

**Hasta la fecha:** 31/12/2016

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Descargar este formato:** [Cuestionario del ICPN \(PDF\)](#)

**Describe el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN:** 1. Se creó un Formulario de Google para cada parte del ICPN - Parte A y Parte B 2. Se llevaron a cabo cuatro (4) grandes Mesas de Trabajo, en las que participaron representantes de más de cuarenta (40) organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales 3. Conjuntamente con la Invitación a participar en las Mesas de Trabajo, se remitieron los enlaces contentivos de los ICPN, tomando en cuenta el tipo de entidad a ser invitada 4. Se dio un seguimiento sostenido, tanto a la participación de las personas invitadas en las Mesas de Trabajo como al llenado de los ICPN 5. En las Mesas de Trabajo, se dio respuesta a las inquietudes que pudieron haber surgido en los(as) participantes con respecto al llenado de los ICPN 6. Se dio seguimiento sostenido a la remisión de los ICPN completos 7. Se procedió a cerrar el plazo de recepción de Cuestionarios el día treinta (30) de marzo, para fines de trabajar en la sistematización de las respuestas recibidas 8. Se analizaron y se sistematizaron las respuestas recibidas, en estrecha coordinación, entre otras entidades, con representantes de las personas que viven con VIH o con Sida en la República Dominicana.

**ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]**

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
Ivelisse Sabbagh	isabbagh@conavihsida.gob.do	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)	Gerente Técnico	Ministerio de Salud	Organismo coordinador y conductor de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA de la República Dominicana - Ley No.135-11 del 7 de junio de 2011
Sabrina Gil	sgil@conavihsida.gob.do	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)	Consultora Jurídica	Ministerio de Salud	Organismo coordinador y conductor de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA de la República Dominicana - Ley No.135-11 del 7 de junio de 2011
María Nurys Amador	mntapia@conavihsida.gob.do	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)	Monitora de Seguimiento Programa a Indicadores Programáticos	Ministerio de Salud	Organismo coordinador y conductor de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA de la República Dominicana - Ley No.135-11 del 7 de junio de 2011
Engels Guzmán	eguzman@conavihsida.gob.do	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)	Coordinador de Unidad de Atención a Poblaciones Clave	Ministerio de Salud	Organismo coordinador y conductor de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA de la República Dominicana - Ley No.135-11 del 7 de junio de 2011
Clotilde Peña	cpena@conavihsida.gob.do	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)	Encargada Senior de Fortalecimiento Red Nacional de Laboratorios	Ministerio de Salud	Organismo coordinador y conductor de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA de la República Dominicana - Ley No.135-11 del 7 de junio de 2011
Ramón Acevedo	racevedo@conavihsida.gob.do	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)	Encargado Senior de Movilización Social	Ministerio de Salud	Organismo coordinador y conductor de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA de la República Dominicana - Ley No.135-11 del 7 de junio de 2011
José Ledesma	drjoseledesma@gmail.com	División de ITS, VIH y Sida (DIGECITSS)	Asesor Técnico	Ministerio de Salud	Programa Nacional
Marisol Jiménez	marisoljimenezmontas@gmail.com	División de ITS, VIH y Sida (DIGECITSS)	Encargada de la Unidad Coordinadora de Atención Integral (UCAI)	Ministerio de Salud	Programa Nacional
Xiomara Aquino	x_aquino@hotmail.com	División de ITS, VIH y Sida (DIGECITSS)	Encargada de Consejería	Ministerio de Salud	Programa Nacional
Nurys Vargas	nurysvargas@hotmail.com	División de ITS, VIH y Sida (DIGECITSS)	Técnico Monitoreo & Evaluación	Ministerio de Salud	Programa Nacional
Danissa Cruz	danissa007@gmail.com	Procuraduría General de la República Dominicana (PGR)	Procuradora Fiscal	Otros, especificar en Comentarios	Representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos requeridos por las leyes.
Ilsa Nina	inina@economia.gov.do	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)	Especialista Sectorial en Salud	Otro ministerio	
Matilde Peguero	matildepeguero@gmail.com	Dirección General de Epidemiología (DIGEPI)	Vigilancia Epidemiológica	Ministerio de Salud	

Mercedes Betania Leger Carrasco	betania mercedes.leger@minerd.gob.do	Ministerio de Educación (MINERD)	Técnica Docente Nacional	Otro ministerio	
Elizabeth Gómez	elizabeth.gomez@ministeriodesalud.gob.do	Viceministerio de Salud Colectiva	Coordinadora Área Técnica	Ministerio de Salud	
Argentina Pichardo	argentina.pichardo@ministeriodesalud.gob.do	Viceministerio de Salud Colectiva	Encargada de Sala de Situación	Ministerio de Salud	
Mercedes Rodríguez	mercedes.rodriguez@ministeriodesalud.gob.do	Viceministerio de Salud Colectiva	Viceministra de Salud Colectiva	Ministerio de Salud	
Mercedes Jiménez	mercedes.jimenez@ministeriodesalud.gob.do	Viceministerio de Salud Colectiva	Coordinadora de Programas	Ministerio de Salud	
Norma Castro	norma.castro@ministeriodesalud.gob.do	Viceministerio de Salud Colectiva	Directora Técnica	Ministerio de Salud	
Lucía de la Cruz	luciamanadelacruz@hotmail.com	Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló (LNSPDD)	Encargada Unidad de Virología	Ministerio de Salud	
Scarlet Peralta Francisco	speralta@mirex.gob.do	Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)	Encargada División PIDCP Dirección DDHH	Otro ministerio	
Claudina Valdez	claudina.valdez@solidaridad.gob.do	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS)	Directora de Capacitación y Desarrollo	Otros, especificar en Comentarios	Vicepresidencia de la República Dominicana
Brígido García Sánchez	brigasan@yahoo.com	Dirección General del Cuerpo Médico y Sanidad Militar	Sub-Director Técnico de Gestión	Otro ministerio	Ministerio de Defensa
Belkys Marcelino	belkys.marcelino@ministeriodesalud.gob.do	División de Tuberculosis	Coordinadora Nacional de las Intervenciones para Reducir la Tuberculosis	Ministerio de Salud	
Reina Isabel García Paula	reinaisabelgarcia@gmail.com	CAID	Licenciada en Enfermería	Ministerio de Salud	Centro de Atención Integral a las Dependencias de Sustancias Legales y No Legales del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello
Rosa Céspedes	rosaacspedes@hotmail.com	Dirección Académica del Área de la Salud	Directora	Otro ministerio	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)
Yadira Medina	yadira.medina@conavihsida.gob.do	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)	Especialista en Seguimiento y Evaluación	Ministerio de Salud	Organismo coordinador y conductor de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA de la República Dominicana - Ley No.135-11 del 7 de junio de 2011
				Ministerio de Salud	

**ICPN - PARTE B [para que respondan los representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos bilaterales y organizaciones de las Naciones Unidas]**

Nombres	Organización	Organización	Papel	Entrevistados en la Parte A	Comentarios
Gilberto Objío Subero		Medical Law - Oficina de Abogados	Fundador - Abogado Gerente	Sector privado	
Ellen Koenig		Instituto Dominicano de Estudios Viroológicos (IDEV)	Directora Ejecutiva	Sociedad civil	
Nínive Peláez		Grupo Este Amor	Directora Ejecutiva	Sociedad civil	
Aurora Rodríguez		IDCP	Oficial de M & E Unidad Coordinadora Proyectos	Sociedad civil	Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz"
María Marte		MOSCTHA	Psicóloga Clínica	Sociedad civil	Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos
Felipa Antonia García Suberví		ASOLSIDA	Directora Ejecutiva	Sociedad civil	Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el Sida
María de Jesús Valenzuela		AID for AIDS Dominicana	Directora Ejecutiva	Sociedad civil	
Lucía Santana		Grupo Clara	Directora Ejecutiva	Sociedad civil	
Juan Alberto Francisco		Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)	Coordinador Legal	Sociedad civil	
Carolina Piña		United States Agency for International Development (USAID)	Senior HIV/AIDS Program Management Specialist, Health Office	Organización bilateral	
Cristian King		Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Director Ejecutivo	Sociedad civil	
Susan Hobbs		Fundación Sur Futuro	Coordinadora de Proyectos	Sociedad civil	
Karen Cuevas		Profamilia	Gerente de Servicios de Salud	Sociedad civil	
Nairovi Castillo		Comunidad de Trabajadoras Sexuales, Travestis Dominicana (COTRAVETD)	Directora Ejecutiva	Sociedad civil	
Claudia Bautista		UNICEF	Oficial de Salud / VIH	Otra entidad de las Naciones Unidas	
Giselle Scanlon		Instituto Nacional de Salud (INSALUD)	Directora Ejecutiva	Sociedad civil	
				Ministerio de Salud	

## A.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

### Pruebas sobre VIH

**1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccionar todas las opciones que correspondan)?:** Pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente, Pruebas y asesoramiento iniciados por el proveedor, Pruebas prenatales rutinarias

**2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2015 sobre los servicios de pruebas sobre VIH en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?:** Sí, parcialmente

**3. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas autodiagnósticas de VIH como política o plan nacional?:** No

**3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas las pruebas autodiagnósticas sobre VIH?:** No

**3.2 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir esas pruebas autodiagnósticas en su política de actuación nacional en el futuro?:** No

**3.2.a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas autodiagnósticas?:** No hay un año previsto

**4. ¿Ha incluido su país la notificación asistida a parejas en su política nacional?:** No

**4.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir la notificación asistida a parejas en su política nacional en el futuro?:** No

**4.1.a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluya esa notificación asistida a parejas::** No hay un año previsto

**5. ¿Cuenta su país con una política de actuación que establezca que las pruebas sobre el VIH se facilitarán::** De forma gratuita para todos

**6. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH:**

**a) Se realizan únicamente sobre la base del consentimiento informado y voluntario:** Sí

**b) Son obligatorias antes del matrimonio:** No

**c) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia:** No

**d) Son obligatorias para ciertos grupos:** Sí

**d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquese esos grupos:** Segun el Artículo 50 de la Ley de VIH y Sida, No. 135-11, las pruebas son obligatorias de manera excepcional cuando: 1) Se trate de personas imputadas de haber cometido delito penal, si la autoridad judicial competente la requiere para fines de prueba en el proceso penal. 2) Se trate de donacion de sangre, hemoderivados, leche materna, semen, organos y tejidos. 3) Se trate de una mujer embarazada, como parte de los exámenes prescritos por el medico tratante, con la finalidad de asegurar el interes superior de la criatura por nacere, e incluir a la mujer embarazada en el Programa Nacional para la Reduccion de la Transmision Vertical, del Ministerio de Salud Publica, en caso de que la prueba resulte positiva. Donantes de sangre y de organos Solo para embarazadas.

**7. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria?:** Sí

**7.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan)::** Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento)?,Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes?,Pruebas de CD4 en puntos de atención sanitaria?

**Si son otros, especifique:**

**Terapia antirretroviral**

**8. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH para 2016 de la OMS en un procedimiento nacional en?:**

**a) Directrices sobre terapia antirretroviral para adultos:** en curso

**Si es de otra manera, descríbala:**

**b) Directrices sobre PTMI:** sí, completado

**Si es de otra manera, descríbala:**

**c) Directrices sobre terapias antirretroviral pediátrica:** sí, completado

**Si es de otra manera, descríbala:**

**d) Directrices operativas / de prestación de servicios:** en curso

Si es de otra manera, descríbala:

**Mes y año en que las directrices sobre terapia antirretroviral se revisaron por última vez:**

**Mes:** junio

**Año:** 2016

**Favor cargar una copia de directrices nacionales actualizadas que estén disponibles.**

**9. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapias antirretrovirales en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?:** ≤500 células/mm<sup>3</sup>

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**9.1 ¿Cuál es la situación de implementación del umbral de CD4 seleccionado más arriba?:** Implementado en todo el país

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**9.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de TRATAMIENTO UNIVERSAL, de conformidad con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH , ¿existe un plan para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de TRATAMIENTO UNIVERSAL en el futuro?:** Sí

**9.2a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el TRATAMIENTO UNIVERSAL?:** No hay un año previsto

**10. ¿Cuenta su país con tecnología de pruebas de CD4 en el punto de atención?:** No

**11. ¿Qué porcentaje (estimado) de centros primarios de asistencia sanitaria de su país tienen acceso a alguna forma de pruebas de recuento de célula CD4 para sus pacientes, ya sea in situ o mediante remisión médica a centros cercanos?:** 15

**12. ¿Las directrices nacionales de su país recomiendan la terapia antirretroviral (seleccionar todas las opciones que correspondan):** Para todas las personas que viven con el VIH con TB activa, Para todas las personas que viven con el VIH con hepatitis B y enfermedad hepática grave, Para el miembro seropositivo de la pareja en parejas serodiscordantes, Para las personas que viven con el VIH identificadas como pertenecientes a grupos de población clave, independientemente de su recuento de células CD4, Otro

**De ser otra, sírvase indicarla:** Personas mayores de 50 años de edad. Mujeres embarazadas.

**13. ¿Está permitido en su país terapias antirretroviral iniciada por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccionar todas las opciones que correspondan):** Ninguna de las opciones anteriores

**14. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antiretroviral?:** No

**14.1 Si la respuesta es afirmativa, especificar qué enfoques se siguen para comunitaria de terapia antirretroviral:**

**15. ¿Se provee en su país terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como afuera de instalaciones de salud) para las personas que se hallan estables en su terapia antirretroviral?:** No

**15.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:**

De ser otra, sírvase indicarla:

**16. ¿Tiene su país una política de actuación nacional sobre priorización de personas con cuadros avanzados de enfermedad por VIH?: Sí**

**17. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para las personas que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral?: Sí**

**17.1 Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional::** Cada 3 meses

**18. ¿Tiene su país una política nacional sobre el nivel de frecuencia con que las personas que tienen una situación estable en su terapia antirretroviral deberán recoger medicamentos antirretrovirales?: Sí**

**18.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de las recogidas de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional::** Cada 3 meses

**19. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?:** Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia antirretroviral en centros sanitarios de atención para madres, recién nacidos y niños, Apoyo para el paciente

De ser otra, sírvase indicarla:

## **Regímenes de terapia antirretroviral**

### **Adultos y adolescentes**

**20. ¿Son TDF/3TC o (FTC)/EFV las combinaciones de antirretrovirales de primera línea de preferencia en las directrices nacionales para la iniciación de tratamientos entre...?**

a) **Adultos y adolescentes:** Sí

De ser otra, sírvase indicarla:

a.i. **Si no es así, ¿se está introduciendo DTG como el régimen antirretroviral de primera línea en su país?:** No

b) **Mujeres embarazadas:** Sí

De ser otra, sírvase indicarla:

**21. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral combinada con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral de primera línea de preferencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan)::** Sí, combinación de dosis fija de 2 medicamentos + 1 medicamento diferente

De ser otra, sírvase indicarla:

**22. ¿Es AZT/3TC (o FTC)/ATV/r (o LPV/r) la combinación de antirretrovirales de segunda línea de preferencia para adultos y adolescentes que viven con el VIH en las directrices nacionales?:** Sí

De ser otra, sírvase indicarla:

## **Niños**

**23. ¿Cuál es el inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa (INTI) de preferencia para la iniciación del tratamiento en niños menores de 3 años que viven con el VIH?:** Zidovudina (AZT)

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**24. ¿Son los regímenes basados en LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para todos los recién nacidos y niños de menos de 36 meses de edad que viven con el VIH (independientemente de su exposición a INNTI) en las directrices nacionales?:** Sí, para todos

**25. ¿Se recomienda efavirenz (EFV) como INNTI de preferencia para la iniciación del tratamiento en niños de 3 o más años de edad?:** Sí

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**26. ¿Cuál es la piedra angular en INTI para la iniciación del tratamiento en niños de entre 3 y 10 años en las directrices nacionales?:** AZT + 3TC (o FTC)

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**27. ¿Cuál es la piedra angular en INTI para la iniciación del tratamiento en niños de más 35 kg de peso y de más de 10 años de edad en las directrices nacionales?:** TDF + 3TC (o FTC)

**De ser otra, sírvase indicarla:**

### **Carga viral**

**28. ¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de de carga viral de rutina para la vigilancia la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?**

**a) Para adultos y adolescentes:** Sí, plenamente implementada

**b) Para niños:** Sí, plenamente implementada

**28.1 Si su país tiene una política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina, ¿cuál es la frecuencia que se recomienda en esa política para las pruebas sobre supresión de carga viral?:** Otro

**De ser otra, sírvase indicarla:** Semestral

**29. ¿En qué lugares están disponibles actualmente en su país pruebas de carga viral?:** Están disponibles en centros especializados únicamente

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**29.1 Si en las instalaciones sanitarias que ofrecen terapia antirretroviral de su país están disponibles pruebas de carga viral, favor estimar el porcentaje de esas instalaciones que tienen disponibles pruebas de carga viral:**

**30. ¿Hay pruebas de carga viral en puntos de atención en alguna instalación sanitaria de su país?:** Sí

**31. ¿Tiene su país una política para priorizar las pruebas de carga viral entre grupos de población y/o situaciones seleccionadas (es decir, mujeres embarazadas, recién nacidos, adolescentes)?:** No

31.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:

**Resistencia a medicamentos para el VIH**

32. ¿Cuenta su país con sistemas en vigor para monitorearla resistencia a medicamentos antirretrovirales?: No

**33. En los tres últimos años, ¿ha llevado su país a cabo vigilancia sobre resistencia a medicamentos para el VIH de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:**

a) Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento: No

a.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	
Número de clínicas estudiadas	
Número de pacientes participantes en la encuesta	

b) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos: No

b.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	
Número de clínicas estudiadas	
Número de pacientes participantes en la encuesta	

c) Encuestas sobre resistencia a medicamentos adquirida entre niños: No

c.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	
Número de clínicas estudiadas	
Número de pacientes participantes en la encuesta	

d) Resistencia a medicamentos para el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano:  
No

d.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	
Número de clínicas estudiadas	
Número de pacientes participantes en la encuesta	

e) Encuestas o monitoreo de rutina de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos para el VIH: Sí

e.i. Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Año en que se inició por última vez	2016
Número de clínicas estudiadas	24

34. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para supervisar en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?: No

**34.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccionar todas las opciones que correspondan)::**

### **Adherencia y retención**

**35. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?: Sí**

**35.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan)::** Consejería de pares, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria, Gestión de casos

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**36. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral?: Sí**

**36.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan)::** Intervenciones de base comunitarias

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**37. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes de apoyo a la adherencia en su país? (seleccionar todas las opciones que correspondan):** Consejería de pares, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria, Navegación entre pares

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**38. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluida información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.?: Sí**

### **ADPIC**

**39. ¿Qué flexibilidades\* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio relativos a la salud pública están incorporadas en la legislación nacional de su país sobre propiedad industrial y/o intelectual, y cuáles se han utilizado para favorecer el acceso a productos relacionados con el VIH y/o a otros productos sanitarios?**

	¿Están incorporadas en la legislación nacional sobre propiedad industrial/intelectual?	Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se utilizaron por última vez?	Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué productos médicos se han utilizado?
Agotamiento de derechos (importación paralela) (art. 6)	Yes	2011	
Materias patentables (art. 27)	No		
Excepción para usos de investigación y experimentación (art. 30)	No		
Excepción regulatoria (Bolar) (art. 30)	Yes		
Licencias obligatorias (art. 31)	Yes		
Uso público no comercial (uso gubernamental) (art. 31)	No		
Ámbito de protección para datos de pruebas farmacéuticas (art. 39.3)	No		
Legislación sobre competencia (art. 40)	No		
Periodos de transición (artículos 65.2, 65.4 y 66.1)	No		

## A.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

### Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH

40. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión materno-infantil (PTMI) del VIH?: Sí

40.1 Si la respuesta es afirmativa, especificar:

	Valor de datos
Meta(s) sobre tasa de transmisión materno-infantil	2%
Año	2020

	Valor de datos
Meta(s) de eliminación (como es el número casos / población)	1/1000
Año	2020

41. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda nacionalmente para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?: Tratamiento Universal para las mujeres embarazadas / mujeres lactantes para toda la vida

Otro, especificar régimen: :

41.1 Si su país está aplicando la política de TRATAMIENTO UNIVERSAL para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que viven con el VIH, ¿de qué forma se está implementando?: Implementado en todo el país

42. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se recomienda nacionalmente para mujeres embarazadas y mujeres lactantes que viven con el VIH?: TDF/3TC(FTC)/EFV

Otro (especificar):

43. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda nacionalmente para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH para recién nacidos expuestos al VIH?

a) Especifíquese el régimen de profilaxis para recién nacidos: Zidovudina

b) Duración recomendada del régimen: 6 semanas

**44. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil para recién nacidos expuestos al VIH?: Sí, alimentación de sustitución**

**44.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración recomendada?: No**

**Sí (especificar la duración en meses):**

**45. ¿Está el apoyo alimentario y nutricional integrado en su país con programas PTMI?: Implementado en todo el país**

**46. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto de mujeres que viven con el VIH que no han recibido previamente la prueba?: Sí, plenamente implementada**

**47. ¿Está la transmisión vertical del VIH criminalizada en su país?: No**

### **Eliminación de la transmisión meternoinfantil de la sífilis**

**48. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis?: Sí, integrado con iniciativas sobre el VIH o con otras iniciativas de eliminación**

**49. ¿Cuenta su país con una política nacional de actuación para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas?: Sí**

**49.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?: Pruebas de laboratorio no treponemales (como son RPR/VDRL)**

### **Diagnóstico temprano en los recién nacidos**

**50. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los bebés sean sometidos a pruebas para la detección del VIH (seleccionar todas las opciones que correspondan?): 2 meses**

**51. Además de los entornos PTMI, ¿algunos de los siguientes centros realiza la prueba de VIH para niños? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Salas hospitalarias pediátricas**

**Otro, especificar :**

**52. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer pruebas de ácido nucleico para niños expuestos al VIH (diagnóstico infantil temprano, RCP ADN) en el momento del nacimiento?: Sí**

**53. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas de anticuerpos del VIH a los nueve meses?: No**

**54. ¿Está implementándose en su país una prueba final de anticuerpos del VIH a los 18 meses de edad o transcurridos tres meses del final del periodo de lactancia?: Sí**

**55. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de carga viral en puntos de atención sanitaria?: Sí**

**55.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?: En todo el país**

### **Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH**

**56. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) en el país?: 144**

**¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria?: 0**

**57. ¿Existen intervenciones dirigidas para garantizar que las siguientes consideraciones relativas a los derechos humanos reciben respuesta como parte de programas sobre PTMI? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Consentimiento libre e informado como única base para las pruebas y/o tratamiento para el VIH,Confidencialidad y privacidad**

**58. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses?: Sí**

**58.1 Si la respuesta es afirmativa:**

**a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?: Sí**

**b) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus comentarios?: Sí**

**c) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?: No**

**d) ¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentó y difundió tras esa reunión?: No**

**e) ¿Participan\* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a PTMI?: Sí**

**Antirretrovirales para niños**

**59. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten?: Tratamiento universal**

**Otro, especificar:**

**59.1. ¿Cuál es en su país la situación de implementación de la política sobre edad de corte?: Implementado en todo el país**

**Otro, especificar:**

**60. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado terapia antirretroviral?: Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos en farmacia durante 3 meses**

**61. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos?: No**

**62. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapias antirretrovirales (por ejemplo, cerciorándose de que esos niños siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales a intervalos de 6 y 12 meses?: Sí**

**¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país con las pruebas y el tratamiento para el VIH?: No implementado en la práctica**

**A.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países**

**con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos)**

64. ¿Han sido incluidas las Directrices consolidadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención para el VIH de la OMS 2016 para grupos de población clave en la política nacional o en los planes nacionales sobre VIH?: Sí, parcialmente

## **Legislación**

65. ¿Están criminalizadas o perseguidas legalmente las personas transgénero?: No están criminalizadas ni son perseguidas legalmente

66. ¿Está el travestismo criminalizado en su país?: No

67. ¿Está criminalizado el trabajo sexual en su país?: El trabajo sexual no está sometido a regulaciones sancionadoras o no está criminalizado

68. ¿Tiene su país leyes que criminalicen los actos sexuales entre personas del mismo sexo?: No existe legislación específica al respecto

69. ¿Su país retiene en la legislación la pena de muerte para delitos relacionados con drogas?: No

69.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es su nivel de aplicación?:

70. ¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal?: La posesión de drogas para uso personal está contemplada como una infracción penal

71. ¿Tiene su país otras normas legales punitivas que afecten a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales?: No

## **Protecciones legales para grupos de población clave**

72. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Prohibición constitucional de la discriminación basada en la diversidad de género, Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género, Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la diversidad de género

73. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los profesionales del sexo (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza

74. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual, Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas, Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas

75. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación\* u otras disposiciones que correspondan a las personas que consumen drogas?: No

76. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción de daños?: No

**76.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿abordan esas políticas nacionales las necesidades específicas de las mujeres que consumen drogas?: No**

### **Prevención del VIH entre profesionales del sexo**

**77. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones entre los profesionales del sexo, y para la provisión de servicios entre los profesionales del sexo y sus clientes?: Sí**

**77.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Empoderamiento y capacitación comunitarios para las organizaciones de profesionales del sexo, Distribución de preservativos para profesionales del sexo y sus clientes, Servicios clínicos para profesionales del sexo y sus clientes, Actuaciones para dar respuesta a la violencia de género, Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación en el entorno sanitario**

**78. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales sobre prevención del VIH para el año 2020?: Sí**

**78.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención entre profesionales del sexo y sus clientes para el año 2020?**

**Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes alcanzados por servicios de prevención del VIH:: 60**

**Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes alcanzados por servicios de prevención del VIH:**

	Valor de datos
Profesionales del sexo	60
Clientes	

### **Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres**

**79. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones y proveer servicios entre los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: Sí**

**79.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluye...?:: Empoderamiento y capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Servicios de extensión de base comunitaria, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), Servicios clínicos, Asesoramiento psicológico y/o servicios de salud mental, Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación**

**80. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2020?: Sí**

**80.1 Sí la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2020?**

**80.1 a) Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres:**

**80.1 b) Porcentaje de hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por programas de prevención: 67**

### **Prevención del VIH para las personas que usan drogas inyectables**

**81. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a las personas que estén consumiendo drogas de recibir terapias antirretrovirales?: No**

**82. ¿Hay programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos en su país?: Sí**

**83. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?: No**

**84. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos operativos en su país?: No**

**85. ¿Están implementadas en sus país intervenciones para el tratamiento de la drogodependencia aparte de las terapias de sustitución de opiáceos?: Sí**

**85.1 Si la respuesta es afirmativa, esas intervenciones son para:: Dependencia de opiáceos**

**86. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?: No**

**87. ¿Existen espacios/salas para inyección segura de drogas?: No**

**87.1 Si la respuesta es afirmativa, especificar:**

	Valor de datos
Número de espacios/salas	
Número de personas inscritas para su uso	

### **Servicios de prevención del VIH para presos**

**88. ¿Hay programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos en las prisiones en su país?: No**

**89. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?: No**

**90. ¿Están disponibles para los presos en us país preservativos y lubricantes?: Sí**

**91. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:**

**a) con el consentimiento informado de los presos?: Sí**

**b) gratuitas?: Sí**

**c) confidenciales: Sí**

**d) disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?: Sí**

**e) se acompañan de información relevante y accesible?: Sí**

**f) se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de las pruebas?: Sí**

**g) son accesibles por igual para todos los presos?: Sí**

**g.1 Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario?:**

**92. ¿Está disponible en su país terapia antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH?: Sí**

## **Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional frente al sida**

**93. ¿Participan\* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**94. ¿Participan\* los profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**95. ¿Participan\* las personas que usan drogas inyectables en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**96. ¿Participan\* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**97. ¿Participan\* los ex-presos y la población actualmente reclusa en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

## **Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias**

**98. ¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por emergencias humanitarias? (para todas las personas afectadas por emergencias, entre ellas, sin exclusión de otras personas: personas no desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes)**

**a) Asesoramiento y pruebas sobre el VIH: Sí**

**b) Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH: Sí**

**c) Tratamiento del VIH: Sí**

**d) Pruebas de detección y tratamiento para TB: Sí**

**e) Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual: Sí**

**f) Servicios para grupos de población clave: Sí**

**g) Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género\*: Sí**

**h) Apoyo alimentario y nutricional: Sí**

## **Profilaxis previa a la exposición (PrEP)**

**99. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país?: Sí**

**99.1 Si la profilaxis previa a la exposición está disponible en su país, ¿esa profilaxis se ofrece...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Disponible a través de proveedores privados**

**99.2 Si está disponible la PrEP, especifíquese para qué personas e inclúyanse los criterios de elegibilidad aplicados para la provisión de PrEP?**

**Hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: Sí**

**Especificar los criterios de elegibilidad:**

**Profesionales del sexo: Sí**

**Especificar los criterios de elegibilidad:**

**Personas que usan drogas inyectables: Sí**

**Especificar los criterios de elegibilidad:**

**Personas transgénero: Sí**

**Especificar los criterios de elegibilidad:**

**Parejas serodiscordantes: Sí**

**Especificar los criterios de elegibilidad:**

**Mujeres jóvenes: Sí**

**Especificar los criterios de elegibilidad:**

**Otros:**

**Otros: especificar:**

**Especificar los criterios de elegibilidad:**

**99.3 Si PrEP está disponible, ¿se ofrece un programa formativo sobre PrEP al personal sanitario?: Sí**

**99.4 Si la profilaxis previa a la exposición no está disponible en su país, eso es así porque... (seleccionar todas las opciones que correspondan):: No existe ninguna política al respecto**

**Las preguntas 100-102 son sobre la circuncisión médica masculina voluntaria y están disponibles en una pagina aparte. Estas preguntas únicamente deberán ser contestadas por 16 países con alta prevalencia de VIH, bajos niveles de circuncisión masculina y epidemia heterosexual masculina generalizada: Botswana, Etiopía, República Centroafricana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Swazilandia, Uganda, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe.**

## **Preservativos**

**103. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo?: Sí**

**103.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el preservativo que expresamente aborde las necesidades de y programas de preservativos dirigidos para las siguientes poblaciones? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Personas que viven con el VIH, Profesionales del sexo (hombres y mujeres), Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas que usan drogas inyectables, Jóvenes (15-24 años de edad), Personas con infecciones de transmisión sexual (ITS), Presos, El público general**

**103.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo incluye...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Distribución gratuita entre grupos de población clave, Promoción del preservativo a través de los medios de comunicación**

**104. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos?: Sí**

105. ¿Puede ser alguien procesado o castigado por portar preservativos en su país?: No

106. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos?: No

107. ¿Existen en su país restricciones sobre la distribución en lugares públicos de preservativos?: No

108. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento\* de preservativos en los últimos 12 meses?

a) Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional:: No

b) Situaciones de desabastecimiento de alcance local:: Sí

109. ¿Cuántos preservativos y lubricantes se distribuyeron (es decir, salieron de almacenes centrales o regionales para su subsiguiente distribución) en el anterior año calendario, según tipo de proveedor?

a) Preservativos masculinos:

	Valor de datos
Total	
Público	
Privado	
ONG	3350250

b) Preservativos femeninos:

	Valor de datos
Total	
Público	
Privado	
ONG	

c) Lubricantes:

	Valor de datos
Total	
Público	
Privado	
ONG	2680200

#### **A.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020**

##### **Violencia**

110. ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género\* y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?: Sí

111. ¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica\*?: Sí

111.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa legislación cubre...? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Violencia física, Violencia sexual, Violencia emocional, Criminalización explícita de la violación conyugal, Protección para excónyuges, Protección para parejas íntimas no casada

**112. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con violencia doméstica\*? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes, Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como son servicios legales o refugios, Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia**

**113. ¿Tiene su país sanciones penales específicas sobre violencia doméstica\*?: Sí**

**113.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido procesos penales al respecto en los dos últimos años?: Sí**

**114. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Leyes penales generales que prohíben actos de violencia, Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por su pertenencia a grupos de población clave, Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas\*, Programas dirigidos a dar respuesta a actos de violencia en lugares de trabajo**

**115. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezcan los siguientes servicios de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer?:**

**a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos: Sí**

**b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios durante los cinco días siguientes: Sí**

**c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto: No**

**d) Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria: Sí**

### **Matrimonio infantil**

**116. En su país, ¿cuál es la edad legal mínima para el matrimonio para (años de edad)?:**

	a) Niñas	b) Niños
Edad	18	18

**117. En su país, ¿está prohibido o carece de validez el matrimonio infantil (unión formal en matrimonio o unión informal antes de los 18 años de edad)?: Sí**

### **Estigma y discriminación**

**118. ¿Tiene su país políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico u otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad o cualquier otra situación?: Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática**

**119. ¿Cuenta su país con intervenciones dirigidas a los profesionales sanitarios para formarles en competencias relativas a derechos humanos para dar respuesta al estigma y la discriminación, y a la violencia de género?: Sí, a escala\***

**120. ¿Tiene su país legislación que criminalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?: Sí**

**121. ¿Tiene su país legislación o políticas que restrinjan la entrada, permanencia o residencia de las personas que viven con el VIH?: Sí**

### **Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios para el VIH**

**122. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: No**

**123. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a pruebas sobre el VIH?: Sí, para adolescentes menores de 16 años**

**124. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a tratamiento para el VIH?: No**

**125. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: No**

**126. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a la prueba de VIH?: No**

**Women, Business and the Law data are based on domestic laws and regulations and are updated every two years. The indicators are constructed based on responses from practitioners with expertise in family, labor and criminal law, including lawyers, judges, academics and members of civil society organizations working on gender issues. These data cover May 2013 to April 2015, were collected between September 2014 and April 2015 and are current as of April 2015. Women, Business and the Law requires each legal data point to have a citable legal source, and sources for every data point are posted on the project website (<http://wbl.worldbank.org>) to ensure that the data are transparent.**

**A.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año**

**127. ¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad\*, de acuerdo con estándares internacionales\*, en...?**

**a) La escuela primaria: Sí**

**b) La escuela secundaria: Sí**

**c) La formación para profesores: Sí**

**128. ¿Participan\* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: No**

**128.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan\* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional al sida?:**

**Otro, especificar:**

## **A.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020**

129. ¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social\* aprobados\*?: Sí, y están siendo implementados

129.1 Si la respuesta es afirmativa:

a) ¿Hace referencia al VIH?: Sí

b) ¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?: Sí

c) ¿Reconoce a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?: Sí

d) ¿Reconoce a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?: Sí

e) ¿Reconocen a las personas afectadas por el VIH (niños y familiares) como beneficiarios clave?: Sí

f) ¿Aborda la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?: No

130. ¿Están incluidos representantes del Programa Nacional sobre sida o de su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social\*?: Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social e incluye a representantes del Programa Nacional sobre el Sida o de su equivalente

131. ¿Hay implementados en el país programas de transferencias de efectivo\* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?: No

## **A.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020**

132. ¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para la operación de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH, Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias que trabajen con grupos de población clave, Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios sobre el VIH, Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios sobre el VIH para grupos de población clave, Se han racionalizado los requisitos sobre la presentación de información para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias

133. ¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias?: A través de donantes internacionales

Otro, especificar:

## **A.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos**

134. En los dos últimos años, en su país, ¿han habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación

sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?: Sí, a escala, a nivel nacional

**135. ¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes grupos sobre derechos humanos y marcos legales sobre la no discriminación aplicables al VIH?**

- a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Sí, actividades puntuales
- b) Para miembros del sistema judicial: Sí, actividades puntuales
- c) Para funcionarios nombrados por elección popular (legisladores/parlamentarios): Sí, actividades puntuales
- d) Para trabajadores sanitarios: Sí, a escala, a nivel nacional

**136. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género para los siguientes?**

- a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Sí, a escala, a nivel nacional
- b) Para miembros del sistema judicial: Sí, a escala, a nivel nacional
- c) Para funcionarios nombrados por elección popular (legisladores/parlamentarios): Sí, a escala, a nivel nacional
- d) Para trabajadores sanitarios: Sí, actividades puntuales

**137. ¿Algunos de los siguientes son obstáculos para la provisión de estos entrenamientos y/o actividades de capacitación (seleccionar todas las opciones que correspondan)?:** Falta de financiación

**138. ¿Hay mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)?:** Sí

Sí, favor describir: Sí, se implementan los siguientes: 1. Observatorio de Derechos Humanos para Poblaciones Clave; 2. Programa de Servicios Legales Gratuitos para Personas que Viven con VIH y otras Poblaciones Clave; 3. Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), en el Ministerio de Trabajo, para políticas de VIH en el ámbito laboral; 4. Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; 5. Defensoría del Pueblo; 6. Buzón de Denuncias y Reclamaciones para Poblaciones Clave.

**139. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?:** Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

**140. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes sistemas de monitoreo y aplicación en materia de derechos humanos?**

- a) Existen instituciones nacionales funcionalmente independientes para la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellas comisiones de derechos humanos, comisiones de reforma legislativa, órganos protectores, y defensores del pueblo que tengan entre sus competencias las cuestiones relacionadas con el VIH: Sí
- b) Supervisión de la implementación de observaciones y recomendaciones finales de órganos encargados de monitorear la aplicación de los tratados y EPU: Sí

**141. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a la justicia (seleccionar todas las opciones que correspondan)?:** Sí, sistemas de ayuda jurídica que corresponden a los casos relacionados con el VIH, Sí, otros

Sí, otros: describir:

## **A.10 Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C**

**142. ¿En qué medida están integradas las instalaciones sanitarias que prestan servicios sobre VIH con otros servicios sanitarios de su país? (seleccione el nivel de integración para cada servicio)**

- a) Asesoramiento y pruebas del VIH con la salud sexual y reproductiva: Prestan servicios de forma separada
- b) Tratamiento y atención para el VIH con la salud sexual y reproductiva: Prestan servicios de forma separada
- c) Asesoramiento y pruebas del VIH integrados con los servicios sobre TB: Integradas en algunas instalaciones sanitarias
- d) Pruebas de detección de TB en servicios sobre VIH: Integradas en algunas instalaciones sanitarias
- e) Tratamiento antirretroviral y tratamiento para TB: Prestan servicios de forma separada
- f) Tratamiento para el VIH y para la hepatitis C: Prestan servicios de forma separada
- g) Asesoramiento y pruebas del VIH y enfermedades crónicas no comunicables : Prestan servicios de forma separada
- h) Antirretrovirales y enfermedades crónicas no comunicables: Prestan servicios de forma separada
- i) Asesoramiento y pruebas del VIH y atención extrahospitalaria general: Prestan servicios de forma separada
- j) Antirretrovirales y atención extrahospitalaria general: Prestan servicios de forma separada
- k) Detección y mitigación de la violencia integradas en los servicios sobre VIH: Integradas en algunas instalaciones sanitarias
- l) Asesoramiento y pruebas sobre el VIH integrados con pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero: Prestan servicios de forma separada
- m) Pruebas de detección del cáncer de cuello de útero integradas en los servicios de VIH: Prestan servicios de forma separada
- n) PTMI con servicios de atención prenatal y maternoinfantil: Integradas en algunas instalaciones sanitarias
- o) Tratamiento y atención para el VIH con los servicios de apoyo nutricional: Prestan servicios de forma separada
- p) Pruebas sobre el VIH integradas con servicios de atención infantil (incluido monitoreo del crecimiento, nutrición e inmunización): Prestan servicios de forma separada
- q) Tratamiento y atención sobre el VIH integrados con servicios de atención sanitaria infantil (incluido monitoreo del crecimiento, nutrición e inmunización): Prestan servicios de forma separada

r) Servicios sobre el VIH y reducción de daños: Prestan servicios de forma separada

## **Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en...?**

a. La estrategia, política, plan o directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta, más amplia, a las enfermedades no comunicables: No

El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida: Sí

Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH: Sí

144. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH, Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas que viven con el VIH, Control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH, Profilaxis con cotrimoxazol, Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que proveen terapia antirretroviral, Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que proveen terapia antirretroviral

Otro, especificar:

### **Infecciones de transmisión sexual (ITS)**

145. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones nacionales sobre tratamiento de ITS?: Sí

145.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez?: 2014

146. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y control de ITS?: Sí

147. ¿Se realizan en su país actuaciones de monitoreo sobre resistencia a antimicrobianos gonocócicos?: Sí, con frecuencia menos que anual

148. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos?: Sí

### **Estrategia nacional sobre VIH y monitoreo y evaluación**

#### **Estrategia**

149. ¿Cuenta su país con una estrategia o política que oriente su respuesta al sida?: Sí, una estrategia o política de salud que integra la respuesta al sida

Otro, especificar:

149.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política sobre el sida?: Sí

149.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que orienta la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de población clave o grupos de población vulnerable? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Grupos clave de población adolescente, Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Presos y otras personas privadas de libertad, Personas que usan drogas inyectables, Profesionales del sexo (hombres y mujeres), Personas transgénero, Migrantes y solicitantes de asilo

149.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que orienta la respuesta al sida...? (seleccionar todas las opciones que correspondan):: Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan

las necesidades de los grupos de población clave, Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan las necesidades de las niñas y mujeres jóvenes, Se basa en la evidencia más reciente sobre la epidemia nacional de VIH y en la situación de la respuesta nacional frente al sida, Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye a diversos sectores del gobierno, y también a socios no gubernamentales

149.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que orienta la respuesta al sida incluye intervenciones transformadoras en materia de género\*, entre ellas intervenciones dirigidas a abordar las intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH?: Sí

149.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que orienta la respuesta frente al sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género\*?: Sí

## Monitoreo y y evaluación

150. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH?: Sí, el monitoreo y la evaluación sobre VIH están integrados en una estrategia o plan de monitoreo y evaluación más amplios

Otro, especificar:

150.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha actualizado en los dos últimos años?: Sí

150.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a las cuestiones de género\*?: Sí

151. ¿Recopila su país de forma rutinaria datos sobre prestación de servicios para el VIH que están institucionalizados en un sistema de información?: Existe un sistema de información o un conjunto de sistemas de información complementarios armonizado del sector público que incluye indicadores específicos sobre prestación de servicios sobre el VIH para reporte a nivel nacional

152. ¿Cuenta su país con métodos para deduplicar datos clave como son los relativos a personas que son diagnosticadas con el VIH o personas que buscan terapias antirretrovirales (es decir, identificadores únicos)?: Sí

153. ¿Lleva a cabo su país actuaciones de vigilancia centinela en las siguientes poblaciones especiales?

	Vigilancia centinela realizada	¿Con qué frecuencia se realiza? (en años)	¿En qué año se realizó la encuesta más reciente?	En que número de centros se realizó la vigilancia?
Mujeres que reciben atención sanitaria prenatal	Yes		2009	21
Profesionales del sexo	Yes		2012	9
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Yes		2012	5
Personas que se inyectan drogas	No			
Personas transgénero	Yes		2016	5
En prisiones y otros entornos de privación de libertad	No			
Otro	Yes		2014	

154. ¿Se ha realizado una evaluación nacionalmente representativa de la calidad de los datos durante el periodo del que se informa que ofrezca información sobre la precisión de los datos a nivel de centros sanitarios sobre el número de personas reportadas que están recibiendo terapia antirretroviral?: Sí

**B.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020**

**1. ¿En su país se para o implementa alguna forma de pruebas de VIH obligatorias?: Sí**

**Si; favor incluir una breve explicación de en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas obligatorias sobre VIH y los grupos afectados: Empleadores solicitan que solicitantes de empleo se hagan pruebas de salud, que encubren pruebas de VIH con la complicidad de laboratorios privados que no informan a los pacientes la realización de estas pruebas, actuando sin consentimiento. Ej: El paciente cree que las pruebas serán A, B y C pero, en realidad, al empleador le entregan A, B, C, D, E, F, G, H, con el agravante de que no le dan estos resultados al paciente. Entre los sectores que más lo hacen, se encuentra el sector turístico. De igual forma, en el ámbito médico, previo a cirugías y en el ámbito migratorio para conceder residencia a extranjeros. En algunos lugares de trabajo, se realiza de manera periódica enviar al personal a realizarse pruebas para permanecer en el empleo. Las prácticas de pruebas obligatorias de VIH también se realizan en mujeres embarazadas que están en los servicios de salud.**

**2. ¿En qué lugares están disponibles en su país pruebas de carga viral?: Están disponibles en centros especializados únicamente**

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**3. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país (seleccionar todas las opciones que correspondan): Intervenciones de base comunitarias, Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares**

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**4. ¿Se ha implementado alguna de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Consejería de pares, Terapia cognitivo-conductual, Formación sobre capacidades conductuales / formación sobre adherencia a medicaciones, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria, Gestión de casos, Navegación entre pares**

**De ser otra, sírvase indicarla:**

**B.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018**

**5. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?: 133**

**6. ¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria\*?: 0**

**7. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses?: Sí**

**7.1 Si la respuesta es afirmativa:**

**a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?: Sí**

**b) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus comentarios?: Sí**

**c) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?: No**

**d) ¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentó y difundió tras esa reunión?: No**

**8. ¿Participan\* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relativas a PTMI?: Sí**

**9. En el contexto de los programas sobre PTMI en su país, ¿existen informes o documentación sobre alguna de las siguientes prácticas? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Falta de confidencialidad y de privacidad**

**Otras violaciones de los derechos humanos\* graves y sistemáticas (favor describirlas):**

**9.1 Si existen informes sobre alguna de tales situaciones que se den en su país, ¿está llevando a cabo su gobierno actuaciones de diligencia debida para darles respuesta?: No sé**

**B.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos)**

**Actuaciones de aplicación de la ley**

**10. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas/jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?: No**

**11. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por su identidad de género?: Sí**

**12. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente en relación con la venta de sexo?: Sí**

**13. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por actos homosexuales consentidos?: Sí**

**14. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por consumir drogas?: Sí**

**Protecciones legales para grupos de población clave**

**15. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: No**

**16. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los profesionales del sexo (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: No**

**17. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas**

**18. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación\* u otras disposiciones que correspondan a las personas que consumen drogas?: No**

**Servicios de prevención del VIH para las personas que usan drogas inyectables**

**19. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas?: No, pero agujas y jeringuillas pueden adquirirse legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica**

**20. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?: No**

**21. ¿Hay operativos en su país programas de terapia de sustitución de opiáceos?: No**

### **Servicios de prevención del VIH en las prisiones**

**22. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?: No**

**23. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?: No**

**24. ¿Los preservativos y lubricantes están disponibles a los presos en su país?: No**

**25. ¿Está disponibles en su país terapias antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH?: Sí**

### **26. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones**

**a) Con el consentimiento informado de los presos?: Sí**

**b) gratuitas?: Sí**

**c) Confidenciales: Sí**

**d) Disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?: Sí**

**e) se acompañan de información relevante y accesible?: Sí**

**f) se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de las pruebas?: Sí**

**g) son accesibles por igual para todos los presos?: Sí**

**Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no cuentan con acceso igualitario? Por favor, especificar:**

### **Participación**

**27. ¿Participan\* los hombres que tienen relaciones sexuales en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**28. ¿Participan\* los profesionales del sexo en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**29. ¿Participan\* las personas que usan drogas inyectables en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí**

**30. ¿Participan\* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas su salud en su país?:**

**31. ¿Participan\* los ex-presos y la población actualmente reclusa en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: No**

## **Profilaxis previa a la exposición (PrEP)**

32. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país?: Sí

32.1 Si la profilaxis previa a la exposición está disponible en su país, ¿esa profilaxis se ofrece...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Como parte de una política nacional, Disponible a través de proveedores privados

## **B.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020**

33. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con violencia doméstica\*? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes, Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como son servicios legales o refugios, Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia

34. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Leyes penales generales que prohíben actos de violencia, Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por su pertenencia a grupos de población clave, Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial

35. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezca los siguientes servicios de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer:

a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos: Sí

b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan estos servicios durante los cinco días siguientes: Sí

c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto: No

d) Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria: Sí

¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?: Sí, esas políticas existen, pero no se implementan de forma sistemática

## **B.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año**

37. ¿Participan\* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

**37.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan\* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional al sida?: Equipos técnicos para el desarrollo o revisión de programas que estén relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para el VIH, Equipos conjuntos de las Naciones Unidas sobre el sida expandidos, Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial, Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población afectados por el VIH**

De ser otra, sírvase indicarla:

### **B.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020**

**38. Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social\* en su país? (seleccionar todas las opciones que correspondan): Falta de información disponible sobre los programas, Miedo al estigma y la discriminación, Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como son documentos nacionales de identidad**

De ser otra, sírvase indicarla:

### **B.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020**

**39. ¿Impone su país restricciones al registro o constitución y operación de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria que afecten a la prestación o ejecución de servicios para el VIH?:**

De ser otra, sírvase indicarla:

**40. ¿Hay presentes en su país otros obstáculos normativos para la prestación de servicios dirigida de forma comunitaria?: Restricciones que imponen que los servicios sobre VIH se presten únicamente en instalaciones sanitarias**

**Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios (favor describir): La habilitación es un proceso complicado, altamente burocrático, con cambios frecuentes en las Normas. Habilitación por parte del Ministerio de Salud, según las normas la prueba de VIH debe ser realizada por una bionalista, sin embargo, algunos proyectos brindan el servicio con personal que no es bionalista.**

Otros: (favor describir):

**41. ¿Tiene su país legislación, políticas o regulaciones que obstaculicen el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias?: Falta de mecanismos de contratación social y otros mecanismos que contemplen la financiación de la prestación de servicios dirigidos por las comunidades a través de financiamiento doméstico**

Otros: (favor describir):

### **B.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos**

**Alfabetización sobre derechos**

42. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?: Sí, actividades puntuales

43. ¿Existe algunos de los obstáculos siguientes para proveer la formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Falta de voluntad política,Falta de financiación

### **Mecanismos de rendición de cuentas**

44. ¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave?: Sí

Sí. Favor describir esos mecanismos: Medical Law como oficina de abogados privada a través del CONAVIHSIDA ha abierto un sistema de ayuda a personas cuyos derechos sanitarios han sido afectados. Pero existe baja o nula financiación para escalar el proyecto. Ley del SIDA Redes de personas viviendo con VIH, Observatorio de Derechos Humanos Desde la sociedad civil se tiene el observatorio de derechos humanos Existe la Fiscalía, para registrar querrela en contra de la discriminación y la personas debe darle el seguimiento necesario, aunque en muy pocas ocasiones se llegue a obtener una respuesta satisfactoria. Observatorio Nacional A través de organizaciones de personas que viven con VIH, mesa nacional de veeduría liderada por CONAVIHSIDA y la observatorio de derechos humanos. Observatorios

45. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?: Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

46. ¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados,El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados

47. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a la justicia (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: Sí, sistemas de ayuda jurídica que corresponden a los casos relacionados con el VIH,Sí, servicios paralegales comunitarios

Sí, otros: favor describir: Medical Law da acceso gratuito a casos tramitados a traves del CONAVIHSIDA, en base a una cuota anual y a un presupuesto destinado por Organismos Internacionales como el PNUD Abogados asignados por la PGR, abogados de oficio.

48. ¿Existen en su país obstáculos documentados para el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH?: No

Sí. Favor describir y brindar detalles sobre su alcance:

### **0 Encabezado**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Encuesta sobre el uso de ARV

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2016

Hasta la fecha: 31/12/2016

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Nombre de persona que rellenó el cuestionario: Tessie Caballero/Rosa Sanchez

Cargo: Oficial de Monitoreo y Evaluacion

Institución: Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS) / Consejo Nacional sobre el VIH y SIDA (CONAVIHSIDA)

Dirección de correo electrónico: tessie\_caballero@yahoo.es / rsanchez@conavihsida.gob.do

Teléfono: 809-4727550/ 809-732-7772

## 1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) vih positivos, incluyendo embarazadas

**Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes ( $\geq 10$  años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2016**

	Número total de adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2016
Primera línea	24309
Segunda línea	6009
Tercera línea	102
TOTAL	30420

**Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes  $\geq 10$  años VIH positivos a fines del 2016, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.**

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2016	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2016
---	---

**Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes  $\geq 10$  años VIH positivos a fines del 2016.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.**

Lista de Esquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2016	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2016
---	--

**Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes  $\geq 10$  años VIH positivos a fines del 2016.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016**

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea administrados adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2016	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2016
--	--

## 2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)

**Pregunta 5. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2016**

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2016
Primera línea	272
Segunda línea	139
Tercera línea	11
<b>TOTAL</b>	<b>422</b>

**Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2016.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.**

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2016	Número de niños < 3 años que recibían este esquema (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema (A) + (B)
--	--	---	--

**TOTAL**

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
<b>TOTAL</b>			

**Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.**

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2016
--	---

**Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.**

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2016
---	---

**3 Prevención de la transmisión maternoinfantil**

**Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2016 {GAM 2.3}**

**Pregunta 10: ¿Cuál es la opción de PTMI recomendada en su país para embarazadas VIH positivas :: Opción B+ (o "TREAT ALL")**

Si Otra opción de PTMI utilizada en su país, especifique:

**Pregunta 11. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN A de PTMI en el**

2016.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016

Esquemas de PTMI de la OPCIÓN A utilizados para embarazadas VIH positivas en el 2016	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2016
	Valor de datos
TOTAL	

**Pregunta 12. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B de PTMI en el 2016.**

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016

Esquemas de TAR usados para la OPCIÓN B en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2016
	Valor de datos
TOTAL	

**Pregunta 13. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B+ de PTMI en el 2016.**

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.

Esquemas de TAR usados para OPCIÓN B+ en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas con VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2016
TDF/3TC/EFV	694
AZT/3TC/ LOP/RIT	102
AZT/3TC/NVP	79
AZT/3TC/EFV	64
Other	154
	Valor de datos
TOTAL	1095

**Pregunta 14. Por favor liste el numero de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2016.**

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2016	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2016
AZT	1092
	Valor de datos
TOTAL	1092

#### 4 Servicios de laboratorio

##### PRUEBAS DE VIH

	Valor de datos
<b>Pregunta 15. Número total de pruebas de VIH (pruebas rápidas y ELISA) realizadas entre enero y diciembre del 2016: :</b> (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM 1.1)	<b>714848</b>

## PRUEBAS DE CD4

	Valor de datos
<b>Pregunta 16. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2016:</b>	<b>45279</b>
<b>Pregunta 17. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2016:</b>	
<b>Pregunta 18. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2016:</b>	
<b>Pregunta 19. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2016:</b>	

## CARGA VIRAL

	Valor de datos
<b>Pregunta 20. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2016:</b>	<b>41620</b>
<b>Pregunta 21. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2016:</b>	
<b>Pregunta 22. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2016:</b>	
<b>Pregunta 23. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2016:</b>	

## DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

	Valor de datos
<b>Pregunta 24. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2016:</b>	<b>1218</b>
<b>Pregunta 25. Número de niños (&lt;12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2016:</b>	<b>661</b>

## Pregunta 26: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas

### Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida	1	1070	67	7	
Diagnóstico temprano en niños (menores de 12 meses) (EID)	1	1	1	0	
CD4	2	2	2	0	
Carga viral	2	2	2	0	
Pruebas de genotipificación y farmacorresistencia del VIH	1	0	1	0	
GeneXpert (prueba de tuberculosis)		8			

**Pregunta 27: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2016. Elimine aquellas que su país no posea.**

#### Tipo de máquina

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2018
Tecnologías para pruebas de CD4											
Alere Pima Analyzer		0									
Apogee Auto40 Flow Cytometer		0									
BD FACSCalibur		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BD FACSCount		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BD FACSPresto™ Near Patient CD4 Counter		0									
Coulter Epics		0									
Millipore-Guava		0									
Partec CyFlow		0									
Partec miniPOC		0									
PointCare NOW		0									

#### Otros

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2016
-----------------	----------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--

**Si hay equipos que no están en uso por otras razones, especifique las razones y el número de equipos:**

**Tipo de máquina**

	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2018
Tecnologías para pruebas de carga viral											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m24/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m2000sp/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /m2000sp/m2000rt											
COBAS® AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test (A) / Amplicor (Roche)											
Roche Amplicor HIV-1 DNA test (B) / Amplicor											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 48 (Roche)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											

AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 96 (Roche)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / one NorDiag Arrow instrument											
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / two NorDiag Arrow instruments											
NucliSENSEasyQ® HIV-1 (A) / NucliSens miniMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
NucliSENSEasyQ® HIV-1 (A) / NucliSens easyMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
VERSANT® HIV-1 RNA 1.0 Assay (kPCR) (A) / VERSANT® kPCR Molecular System (Siemens)											

**(A) - Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral)**

**(B) - Ensayos utilizados para la detección calitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad).**

### Otras tecnologías virológicas

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2016
Cobas 6800	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Si hay equipos que no están en uso por otras razones, especifique las razones y el número de equipos:

### 5 Metas del país con fines de proyección

**Pregunta 28. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión**

**maternoinfantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.**

**Meta del país**

	A fines del 2017	A fines del 2018	A fines del 2019	A fines del 2020	A fines del 2021	A fines del 2022
<b>1. Número de adultos y niños que reciben TAR</b>	<b>36800</b>	<b>40200</b>	<b>43550</b>	<b>48240</b>	<b>53600</b>	<b>55000</b>
1.1 Número de adultos y adolescentes ≥10 años que reciben TAR						
1.2 Número de niños <10 años que reciben TAR						
1.2.1 Número de niños <5 años que reciben TAR						
1.2.2 Número de niños de 5 a <10 años que reciben TAR						
<b>2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
2.1 Número de embarazadas en Opción B+	1200	1200	1200	1200	1200	1200
2.2 Número de embarazadas en Opción B	0	0	0	0	0	0
2.3 Número de embarazadas en Opción A	0	0	0	0	0	0
3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH						
4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4						
5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral						
6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano						
7. Número total de pruebas serológicas del HIV						
8. Número de pruebas de CD4						
9. Número de pruebas de carga viral						
10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses						

**Pregunta 29: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.**

### **Adultos**

### Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

### Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

### Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

**Pregunta 30: Si el esquema de la prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH no está incluida en el cuadro anterior, por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2017-2019.**

Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH	Número de personas con esquema antirretroviral - 2017	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019
---	---	---	---

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2017	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019
<b>Total</b>			

### Tratamiento antirretroviral en niños

**Pregunta 31. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres años de tratamiento antirretroviral en niños.**

#### Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

#### Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

#### Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2017	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019
---------	---	---	---

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2017	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019
<b>Total</b>			

**Question 32. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y diagnóstico temprano infantil.**

**Número de pruebas realizadas en el 2016 y previstas para los próximos 3 años**

	Pruebas realizadas en 2016	Pruebas realizadas en 2017	Pruebas realizadas en 2018	Pruebas realizadas en 2019
Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test)				
CD4 test				
Carga viral				
Diagnóstico temprano infantil de VIH				

**Pregunta 33. Por favor informe de las cantidades del tratamiento antirretroviral obtenido en el 2016, reportado en este [cuestionario](#).**