

# GARPR Online Reporting Tool

República Dominicana - 2012

## 1 Reducir a la mitad el número de transmisiones sexuales del VIH para 2015

### A Población general

#### 1.1 Jóvenes: conocimientos sobre la prevención del VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 03/15/2007

Hasta la fecha: 08/08/2007

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 55170

#### Respuestas correctas a las cinco preguntas

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas	37.32	33.70	32.60	35.19	40.80	39.30	42.60
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas	7381	3265	1830	1434	4116	2193	1921
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1	87.19	87.70	86.80	89.01	86.70	86.09	87.40
<b>Numerador :</b> Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1	17244	8497	4873	3627	8747	4804	3941
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2	86.85	89.30	88.99	89.69	84.50	84.80	84.21
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2	17177	8652	4996	3655	8525	4732	3797
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3	91.77	90.60	88.99	92.81	92.90	91.70	94.30
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3	18151	8778	4996	3782	9373	5117	4252
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4	57.29	52.90	53.40	52.29	61.50	60.90	62.21
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4	11330	5125	2998	2131	6205	3398	2805
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5	74.41	69.20	69.10	69.30	79.40	78.60	80.51
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5	14716	6705	3879	2824	8011	4386	3630
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

## 1.2 Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 55170

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años que tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años	19.16	23.50	21.07	26.85	15.00	14.00	16.23
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 24 años) que declara haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años	3790	2277	1183	1094	1513	781	732
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

### 1.3 Múltiples parejas sexuales

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 55170

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses	17.02	30.30	33.49	42.59	26.77	4.00	8.30	7.31	2.39
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que tuvo relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses	6793	5987	761	1465	3761	806	455	253	350
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 49 años	39904	19759	2272	3440	14047	20145	5480	3463	14665

#### 1.4 Uso del preservativo entre personas con múltiples parejas sexuales durante la última relación sexual

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 03/15/2007

Hasta la fecha: 08/08/2007

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 55170

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que ha tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declara haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual	43.81	45.00	71.62	56.72	42.26	34.95	37.25	31.35	36.21
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años de edad que declaró haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y haber usado un preservativo durante la última relación sexual	2977	2696	545	831	1591	281	76	79	126
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años de edad) que declaró haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses	6795	5991	761	1465	3765	804	204	252	348

## 1.5 Pruebas del VIH en la población general

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 55170

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que se realizó la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce sus resultados	19.59	18.60	5.01	17.30	24.03	20.50	11.79	11.53	22.00
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que se han realizado la prueba del VIH durante los últimos 12 meses y que conocen los resultados	10167	4593	281	705	3607	5574	658	1163	3763
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 49 años, incluidos aquellos que nunca han oído hablar del VIH o el sida	51893	24698	5614	4075	15009	27195	5580	10089	17106

## 1.6 Prevalencia del VIH entre los jóvenes

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica con pruebas (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** DHS

**Desde la fecha:** 05/03/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Total (15-24)	15-19	20-24
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que vive con el VIH	0.32	0.14	0.56
<b>Numerador</b> : Número de personas (de 15 a 24 años) que acude a centros de atención prenatal cuyos resultados en la prueba del VIH son positivos.	60	15	45
<b>Denominador</b> : Número de personas (de 15 a 24 años) que acude a centros de atención prenatal que se realizó la prueba para conocer su estado serológico con respecto al VIH	18578	10537	8041

## B Estimaciones del tamaño de las poblaciones clave

### Profesionales del sexo

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población en profesionales del sexo?: No

Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):

Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

### Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: No

Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):

Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

### Usuarios de drogas inyectables

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población en usuarios de drogas inyectables?: No

Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):

Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

**Otras poblaciones clave (especifique):**

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población de otras de poblaciones clave?: No



**Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):**

**Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:**

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

## **B.1 Profesionales del sexo**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:** BSS Behavioural Surveillance Survey

**Desde la fecha:** 07/09/2012

**Hasta la fecha:** 12/22/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Base de datos de la 2da. Encuesta de Vigilancia del Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Vulnerables (Gay, Trans y otros Hombres que Tienen Sexo con Hombres -GTH-, Trabajadoras Sexuales -TRSX- y Usuarios de Drogas -UD-, 2012, que se realizó con una muestra de 1637 GTH en cinco (5) provincias del país: Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, Barahona y Puerto Plata (Esta última provincia se introdujo en esta 2da. Encuesta y no fue parte de la 1era. Encuesta de Vigilancia del Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Vulnerables realizada en el año 2008).

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::** La Herramienta RDSAT (Herramienta utilizada para analizar muestras recogidas con la metodología RDS), arroja como resultado ponderado total un 45.69%, para menores de 25 años un 43.3% y para mayores de 25 años un 48.82%. Mientras que esta Herramienta AIDS Reporting Tool, al no ponderar, arroja un resultado de 50.23%, para menores de 25 años un 48.69% y para mayores de 25 años un 51.47%.

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Definición del caso:**

**Número de emplazamientos:**

**Métodos de muestreo:**

**Descargar el formato para datos de encuesta para un sitio:** [Site-specific-sw.xlsx](#)

**Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".**

## **1.7 Profesionales del sexo: programas de prevención**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 1929

**Respuestas correctas a las dos preguntas**

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que respondió "sí" a ambas preguntas	50.23		50.23		48.69	51.47
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que respondió "sí" a ambas preguntas	969		969		408	561
<b>Denominador :</b> Número total de profesionales del sexo entrevistados	1929		1929		838	1090

### Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Sabe adónde puede dirigirse si desea realizarse una prueba del VIH?"

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 1						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 1						
<b>Denominador :</b> Número total de profesionales del sexo entrevistados						

### Respuestas correctas a la respuesta 2: "¿Ha recibido preservativos en los últimos 12 meses?"

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 2						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 2						
<b>Denominador :</b> Número total de profesionales del sexo entrevistados						

## 1.8 Profesionales del sexo: uso del preservativo

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1929

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente	85.06		85.06		85.92	84.40
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente	1640		1640		720	920
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses	1928		1928		838	1090

## 1.9 Pruebas del VIH en los profesionales del sexo

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1928

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	85.01		85.01		79.00	89.63
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que se ha realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conoce los resultados	1639		1639		662	977
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo incluidos en la muestra	1928		1928		838	1090

## 1.10 Prevalencia del VIH entre los profesionales del sexo

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1929

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que vive con el VIH	3.73		3.73		2.39	4.77
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo cuyo resultado en la prueba del VIH fue positivo	72		72		20	52
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que se realizó la prueba del VIH	1928		1928		838	1090

## B.2 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Definición del caso:**

**Número de emplazamientos:**

**Métodos de muestreo:**

**Descargar el formato para datos de encuesta para un sitio:** [Site-specific-msm.xlsx](#)

**Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".**

### 1.11 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: programas de prevención

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Respuestas correctas a las dos preguntas**

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a ambas preguntas			
<b>Numerador</b> : Número hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a ambas preguntas			
<b>Denominador</b> : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres entrevistados			

**Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Sabe adónde puede dirigirse si desea realizarse una prueba del VIH?"**

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 1			
<b>Numerador</b> : Número hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 1			
<b>Denominador</b> : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres entrevistados			

**Respuestas correctas a la respuesta 2: "¿Ha recibido preservativos en los últimos 12 meses?"**

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 2			
<b>Numerador</b> : Número hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 2			
<b>Denominador</b> : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres entrevistados			

**1.12 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: uso del preservativo**

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1637

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina	39.54	40.71	38.13
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal	469	265	204
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses	1186	651	535

### 1.13 Pruebas del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1637

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	46.54	35.79	59.51
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó una prueba del VIH durante los últimos 12 meses y conoce los resultados	761	320	441
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluidos en la muestra	1635	894	741

### 1.14 Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1637

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que vive con el VIH	7.09	3.69	11.20
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con resultado positivo en la prueba del VIH	116	33	83
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó la prueba del VIH	1636	894	741

## C Pruebas y orientación

### 1.16 Pruebas de detección del VIH y orientación en mujeres y hombres de 15 años de edad o más

Mujeres y hombres de 15 años de edad o más

	Todo (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Ambos sexos (15-19)	Hombres (15-19)	Mujeres (15-19)	Ambos sexos (20-24)	Hombres (20-24)	Mujeres (20-24)	Ambos sexos (25+)	Hombres (25+)	Mujeres (25+)
<b>Número :</b> Número de personas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH y que recibieron orientación en los últimos 12 meses que conocen el resultado												
<b>Número :</b> Personas seropositivas para el VIH del total de personas a las que se les realizó la prueba												

### Embarazadas (del número total anterior)

	Mujeres (15+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25+)
<b>Número :</b> Número de embarazadas de 15 años o más (del número total anterior) a las que se les realizó la prueba y se les brindó orientación en los últimos 12 meses que recibieron el resultado				

## 1.17 Infecciones de transmisión sexual (ITS)

### 1.17.1 Porcentaje de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos Programaticos del Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:**

**En la primera consulta de atención prenatal**

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en la primera consulta prenatal	13.69
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en la primera consulta prenatal	8595
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	62763

### En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en cualquier consulta prenatal	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en cualquier consulta prenatal	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	

### 1.17.2 Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal que tuvieron un resultado positivo para la sífilis

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos Programaticos del Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No se cuenta con la desagregación por edad del denominador.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país:**

#### Tabla

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal que tuvieron un resultado positivo para la sífilis	3.36		
<b>Numerador</b> : Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal que tuvieron un resultado positivo para la sífilis	289	151	138
<b>Denominador</b> : Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de la sífilis	8595		

### 1.17.3 Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal seropositivas para la sífilis que recibieron tratamiento

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)



**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos Programaticos del Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:**

### Tabla

	Total
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal seropositivas para la sífilis que recibieron tratamiento	
<b>Numerador :</b> Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal seropositivas para la sífilis que recibieron al menos una dosis de 2,4 mU IM de benzatina bencilpenicilina	
<b>Denominador :</b> Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal con una prueba serológica positiva para la sífilis	

### 1.17.4 Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:**

**¿Son estos datos compatibles con la definición de sífilis activa de GARPR (tanto una prueba treponémica como no treponémica positivas)?:** No

**En caso negativo, describa la situación:**

### Tabla

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa	
<b>Numerador</b> : Número de profesionales del sexo con un resultado positivo para la sífilis	
<b>Denominador</b> : Número de profesionales del sexo a los que se les realizó la prueba de la sífilis	

### 1.17.5 Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres con sífilis activa

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

¿Son estos datos compatibles con la definición de sífilis activa de GARPR (tanto una prueba treponémica como no treponémica positivas)? : No

En caso negativo, describa la situación:

#### Tabla

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que tienen sífilis activa	
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que tuvieron un resultado positivo para la sífilis	
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y a los que se les realizó la prueba de la sífilis	

## 2 Reducir a la mitad la transmisión del VIH entre los usuarios de drogas inyectables para 2015

### A Usuarios de drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : No

Otra herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Definición del caso:**

**Número de emplazamientos:**

**Métodos de muestreo:**

**Descargar el formato para datos de encuesta para un sitio:** [Site-specific-pwid.xlsx](#)

**Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".**

## 2.1 Usuarios de drogas inyectables: programas de prevención

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

	Total
Número de agujas y jeringas distribuidas por usuario de drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas	Missing
<b>Numerador</b> : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los Planes Estratégicos Nacionales	4209
<b>Denominador</b> : 0	Missing

## 2.2 Usuarios de drogas inyectables: uso del preservativo

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual					
<b>Numerador</b> : Número de usuarios de drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual					
<b>Denominador</b> : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes					

## 2.3 Usuarios de drogas inyectables: prácticas de inyección seguras

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas					
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas					
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes					

## 2.4 Pruebas del VIH en usuarios de drogas inyectables

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados					
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables encuestados que se realizaron las pruebas del VIH en los últimos 12 meses y conocen sus resultados					
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables incluidos en la muestra					

## 2.5 Prevalencia del VIH entre los usuarios de drogas inyectables

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH					
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que dieron positivo en las pruebas del VIH					
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que se realizaron las pruebas del VIH					

## 2.6 Número de consumidores de opiáceos

### 2.6a Número estimado de consumidores de opiáceos (inyectables y no inyectables)

Es el indicador/tema pertinente ? : No

Están los datos disponibles ? : No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Número estimado de consumidores de opiáceos (inyectables y no inyectables), si está disponible:

### 2.6b Número de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos

Es el indicador/tema pertinente ? : No

Están los datos disponibles ? : No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Número de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos en todos los centros de tratamiento de sustitución de opiáceos:

## 2.7 Número de centros de distribución de agujas y jeringas, y de tratamiento de sustitución de opiáceos

### 2.7a Número de centros del programa de distribución de agujas y jeringas

Es el indicador/tema pertinente?: No

Están los datos disponibles?: No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Número de centros del programa de distribución de agujas y jeringas (incluidas las farmacias que proporcionan agujas y jeringas sin costo alguno):

## 2.7b Número de centros de tratamiento de sustitución de opiáceos

Es el indicador/tema pertinente?: No

Están los datos disponibles?: No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Número de centros de tratamiento de sustitución de opiáceos:

## 3 Acabar con las nuevas infecciones por el VIH en niños para 2015 y reducir sustancialmente el número de muertes maternas por causas relacionadas con el sida

### 3.1 Prevención de la transmisión maternoinfantil

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Numerador obtenido únicamente de los registros de las clínicas de atención prenatal/prevención de la transmisión maternoinfantil

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2012

Hasta la fecha: 12/31/2012

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: El criterio para iniciar el tratamiento antirretroviral (ARV) para las mujeres embarazadas VIH+, es su condición de embarazo, independientemente de los valores de CD4 que puedan arrojar las pruebas realizadas para tales fines o su estadio clínico. Dicho criterio está establecido en las Guías Nacionales de Atención a las ITS / Programa Nacional de Reducción de Transmisión Vertical (PNRTV) y en el Protocolo de Atención del Programa de Transmisión Materno Infantil (PTMI). Para el dato insertado en el denominador, se tomó como referencia la información contemplada en el documento intitulado "Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad, 2011".

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibió antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	93.63
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas seropositivas que recibieron antirretrovíricos en los últimos 12 meses para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil durante el embarazo y el parto	1308
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	Missing
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	Missing
3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	Missing
4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	Missing
5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola) <b>Nótese que el valor final publicado para la cobertura de la prevención maternoinfantil no incluye monodosis de nevirapina. Sin embargo, estos datos se recopilan en la herramienta de presentación de informes durante el periodo de retirada progresiva.</b>	Missing
6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.) <b>En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretrovírico y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.</b>	Missing
Si no existen datos desgregados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovírico de por vida	Missing
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	1397

### 3.1a Prevención de la transmisión maternoinfantil durante el periodo de lactancia

**Es el indicador/tema pertinente ?:** No

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** El país tiene como norma la alimentación de reemplazo para todo niño hijo de madre VIH hasta los 6 meses de vida sin costo al usuario.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres seropositivas que recibe profilaxis antirretrovírica para su salud o la de sus bebés durante el periodo de lactancia	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres seropositivas lactantes que recibieron profilaxis antirretrovírica para su salud o la de sus bebés con el fin de reducir la transmisión maternoinfantil durante la lactancia en los últimos 12 meses	
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres seropositivas lactantes en los últimos 12 meses	

### 3.2 Diagnóstico infantil precoz

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Laboratorios de pruebas para el diagnóstico infantil precoz y vigilancia centinela

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** La fuente para realizar el cálculo del Denominador, la constituyó el documento intitulado "Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad, 2011".

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	43.98
<b>Numerador</b> : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los niños que recibieron las pruebas solo deben contarse una vez	522
<b>Resultado de la prueba</b> - : Positivo	26
<b>Resultado de la prueba</b> - : Negativo	496
<b>Resultado de la prueba</b> - : Indeterminado	0
<b>Resultado de la prueba</b> - : Rechazado por el laboratorio	0
<b>Resultado de la prueba</b> - : Otro	0
<b>Denominador</b> : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	1187

### 3.3 Transmisión maternoinfantil del VIH (modelada)

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Espectro

**Otra herramienta/fuente de medición:** Spectrum

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** La fuente primaria de datos utilizada, lo constituye el documento intitulado "Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad, 2011".

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje estimado de infecciones por el VIH en hijos de madres seropositivas que dieron a luz en los últimos 12 meses	5.31
<b>Numerador</b> : Número estimado de niños que se infectarán por el VIH debido a la transmisión maternoinfantil ente los hijos de madres seropositivas nacidos en los 12 meses previos	63
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres seropositivas que dieron a luz en los 12 meses previos	1187

### 3.4 Porcentaje de embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH y que recibieron el resultado, ya sea durante el embarazo, el parto o el período posparto (<72 horas), incluidas aquellas cuyo estado serológico se conocía previamente

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos programáticos del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012



**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Porcentaje (%):** Porcentaje de embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH y que recibieron el resultado, ya sea durante el embarazo, el parto o el período posparto (<72 horas), incluidas aquellas cuyo estado serológico se conocía previamente: 42.51

**Numerador:** Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH en los 12 últimos meses y que recibieron el resultado, ya sea durante el embarazo, el parto o el período posparto (<72 horas), incluidas aquellas cuyo estado serológico se conocía previamente

	Valor de datos
Número total de embarazadas a las que se les realizó la prueba (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	166995
Número total de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	137317
Número total de embarazadas que tuvieron un resultado positivo (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	1816

**a) Número total de embarazadas que acudieron a servicios de atención prenatal a quienes se les realizó la prueba de detección del VIH durante la atención prenatal y recibieron el resultado o sabían que eran seropositivas**

	Valor de datos
Número total de embarazadas a las que se les realizó la prueba (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	
Número de embarazadas que tuvieron un resultado positivo del total anterior (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	

**a.i) Número de embarazadas que acudieron a servicios de atención prenatal cuyo estado serológico con respecto al VIH no se conocía a las que se les realizó la prueba de detección y que recibieron el resultado**

	Valor de datos
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba	
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado	
Embarazadas seropositivas para el VIH del total a las que se les realizó la prueba	

**a.ii) Número de embarazadas con un estado seropositivo para el VIH conocido que acudieron a servicios de atención prenatal por un nuevo embarazo**

	Valor de datos
Número de embarazadas seropositivas para el VIH	

**b) Número de embarazadas que acudieron a servicios de atención del parto cuyo estado serológico se desconocía a las que se les realizó la prueba durante el parto y que recibieron el resultado**

	Valor de datos
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba	
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado	
Embarazadas seropositivas para el VIH del total a las que se les realizó la prueba	

**c) Número de mujeres con estado serológico desconocido con respecto al VIH que acudieron a servicios de posparto en las 72 horas siguientes al parto a las que se les realizó la prueba de detección y que recibieron el resultado**

	Valor de datos
Número de mujeres a las que se les realizó la prueba	
Número de mujeres a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado	
Mujeres seropositivas para el VIH del número anterior	

**Denominador: Número estimado de embarazadas:** 392830

**3.5 Porcentaje de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal a cuyo compañero se le realizó la prueba de detección del VIH en los últimos 12 meses**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Se han realizado los arreglos correspondiente tanto para el registro como para la notificación para este indicador, apoyado en las directrices de la Estrategia Regional de Eliminación de Sífilis Congenita y VIH.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal a cuyo compañero se le realizó la prueba del VIH en los últimos 12 meses	
<b>Numerador :</b> Número de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal a cuyo compañero se le realizó la prueba del VIH en los últimos 12 meses	
<b>Denominador :</b> Número de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal	

**3.6 Porcentaje de embarazadas seropositivas para el VIH a las que se les realizó una prueba de CD4**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** No

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** El criterio para iniciar el tratamiento antirretroviral (ARV) para las mujeres embarazadas VIH+, es su condición de embarazo, independientemente de los valores de CD4 que puedan arrojar las pruebas realizadas

para tales fines o su estadio clínico.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de embarazadas seropositivas para el VIH que se evaluaron para determinar si reunían los criterios para el TAR mediante estadificación clínica o prueba de CD4	
<b>Numerador</b> : Número de embarazadas seropositivas para el VIH que se evaluaron para determinar si reunían los requisitos para el TAR	
<b>Desglose por método de evaluación</b> : Estadificación clínica solamente	
<b>Desglose por método de evaluación</b> : Prueba de CD4 <b>Women who were assessed both by CD4 testing and by clinical staging should be counted only once, as having been assessed by CD4 testing.</b>	
<b>Denominador</b> : Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH	

### 3.7 Lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que recibieron profilaxis antirretroviral para prevenir la transmisión materno-infantil en las primeras 6 semanas de vida

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos Programáticos del Programa Nacional de SIDA

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH (lactantes expuestos al VIH) que recibieron profilaxis antirretroviral para reducir el riesgo de TMI temprana en las 6 primeras semanas (es decir, transmisión posparto temprana alrededor de las 6 semanas de edad) <b>Note. Ideally countries should capture the percentage of infants who received ARV prophylaxis. If this is not possible then countries should record the percentage of infants who were started on or provided with ARV prophylaxis.</b>	60%
<b>Numerador</b> : Número de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que recibieron profilaxis antirretroviral para reducir el riesgo de TMI temprana en las 6 primeras semanas (transmisión posparto temprana en las primeras 6 semanas)	706
<b>Denominador</b> : Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH que dieron a luz	1187

### 3.9 Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que comenzaron la profilaxis con cotrimoxazol dentro de los dos meses de vida

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Dato del Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que comenzaron profilaxis con cotrimoxazol (CTX) dentro de los dos meses de vida <b>Note. Ideally countries should capture the percentage of infants who received ARV prophylaxis. If this is not possible then countries should record the percentage of infants who were started on or provided with ARV prophylaxis.</b>	19%
<b>Numerador :</b> Número de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que comenzaron profilaxis con cotrimoxazol dentro de los dos meses de vida	225
<b>Denominador :</b> Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH que dieron a luz	1187

### 3.10 Distribución de las prácticas de alimentación en los lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH en la consulta para la vacunación con la 3era dosis de DTP.

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos Programaticos del Programa Nacional del VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/01/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** La entrega de formula infantil en el país no se hace vinculada a la visita de vacunación de DPT.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

#### Distribución por práctica de alimentación

	Valor de datos
Lactancia materna exclusiva	0
Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH que dieron a luz	1009
Alimentación mixta o de otro tipo	0
Sin clasificar o de otro tipo	0

**Número de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH a los que se les realizó la prueba de detección y cuyas prácticas de alimentación se registraron en la consulta para la vacunación con 3a dosis de DTP.:** 1009

### 3.11 Número de embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal al menos una vez durante el período de notificación

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos de Programaticos del Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Número de embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal al menos una vez durante el período de notificación:** 62763

## **4 Facilitar tratamiento antirretrovírico capaz de salvar vidas a 15 millones de personas que viven con el VIH para 2015**

### **4.1 Tratamiento del VIH: terapia antirretrovírica**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica y estimaciones de las clínicas de atención prenatal

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 12/31/2012

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Porcentaje total y desglosado por sexo**

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente tratamiento antirretrovírico de entre todos los adultos y niños que viven con el VIH	89.78			
<b>Numerador</b> : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o normativa de la OMS) a finales del periodo de presentación de informes.	21388			21388
<b>Denominador</b> : Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH <b>Los criterios nacionales sobre la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovírico varían de unos países a otros. Para que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales presentarán la cobertura del tratamiento antirretrovírico para adultos y niños como un porcentaje de todas las personas que viven con el VIH.</b>	23824			
<b>Denominador</b> : Número estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los criterios nacionales de elegibilidad)				
<b>Número</b> : Personas que han iniciado por primera vez el tratamiento antirretrovírico durante el último año de presentación de informes	1141			

### Desglosado por grupo etario

	<15 (si no se dispone de valores disgregados)	15+ (si no se dispone de valores disgregados)	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	15-49	50+	Edad desconocida
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente tratamiento antirretrovírico de entre todos los adultos y niños que viven con el VIH. El porcentaje se basa en el Denominador 1.											
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o normativa de la OMS) a finales del periodo de presentación de informes.											
<b>Denominador 1 :</b> Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH.											
<b>Denominador 2 :</b> Número estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los criterios nacionales de elegibilidad). Los criterios nacionales sobre la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovírico varían de unos países a otros. Para que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales presentarán la cobertura del tratamiento antirretrovírico para adultos y niños como un porcentaje de todas las personas que viven con el VIH.											

Número : Personas que han iniciado por primera vez el tratamiento antirretrovírico durante el último año de presentación de informes											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Desglosado por sector

	Sector público	Sector privado
<b>Numerador</b> : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o normativa de la OMS) a finales del período de presentación de informes.		

### 4.2a Tratamiento del VIH: retención en el tratamiento 12 meses después de iniciarlo

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**



	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños seropositivos que se sabe que siguen el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de iniciarlo							
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que siguen con vida y en tratamiento antirretrovírico 12 meses después de iniciarlo							
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico y que se espera que reciban resultados anuales dentro del periodo de presentación de informes <b>Incluidos aquellos que han fallecido desde el inicio del tratamiento antirretrovírico, aquellos que abandonaron el tratamiento y aquellos cuyo seguimiento se perdió a partir del mes 12.</b>							

**Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 12 meses de iniciar el tratamiento**

**Seguimiento interrumpido:**

**Abandono de la terapia:**

**Fallecimiento:**

#### **4.2b Tratamiento del VIH: retención en el tratamiento 24 meses después de iniciarlo**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños seropositivos que se sabe que siguen el tratamiento antirretrovírico 24 meses después de iniciarlo <b>If data on 24-months retention are not available for patients that initiated antiretroviral therapy in 2011 specifically, but available for patients that initiated antiretroviral therapy during an earlier time period (e.g. 2010 or 2009), please specify the period in the comment field above:</b> Started antiretroviral therapy between [month]/[year] and [month]/[year]							
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que siguen con vida y en tratamiento antirretrovírico 24 meses después de iniciarlo							
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico y que se espera que reciban resultados de 24 meses dentro del periodo de presentación de informes <b>Incluidos aquellos que han fallecido desde el inicio del tratamiento antirretrovírico, aquellos que abandonaron el tratamiento y aquellos cuyo seguimiento se perdió a partir del mes 24.</b>							

**Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 24 meses de iniciar el tratamiento**

**Seguimiento interrumpido:**

**Abandono de la terapia:**

**Fallecimiento:**

#### **4.2c Tratamiento del VIH: retención en el tratamiento 60 meses después de iniciarlo**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños seropositivos que se sabe que siguen el tratamiento antirretrovírico 60 meses después de iniciarlo <b>If data on 60-months retention are not available for patients that initiated antiretroviral therapy in 2008 specifically, but available for patients that initiated antiretroviral therapy during an earlier time period (e.g. 2007 or 2006), please specify the period in the comment field above:</b> <b>Started antiretroviral therapy between [month]/[year] and [month]/[year]</b>							
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que siguen con vida y en tratamiento antirretrovírico 60 meses después de iniciarlo							
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico y que se espera que reciban resultados de 60 meses dentro del periodo de presentación de informes <b>Incluidos aquellos que han fallecido desde el inicio del tratamiento antirretrovírico, aquellos que abandonaron el tratamiento y aquellos cuyo seguimiento se perdió a partir del mes 60.</b>							

**Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 60 meses de iniciar el tratamiento**

**Seguimiento interrumpido:**

**Abandono de la terapia:**

**Fallecimiento:**

#### **4.3a Establecimientos de salud que ofrecen TAR**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos programáticos del Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Total
Número total de establecimientos de salud que ofrecen TAR (es decir, que prescriben medicamentos o proporcionan seguimiento clínico)	197

**Desglose según si es público o privado:**

	Valor de datos
Público	175
Privado	22
Desconocido o no especificado	

**Desglose por tipo de centro de salud:**

	Valor de datos
Hospital	
Centro de salud	
Centro de atención prenatal	120
Servicio de atención de la TB	77
Servicio de atención de las ITS	77
Desconocido o no especificado	

#### 4.3b Establecimientos de salud que ofrecen TAR pediátrico

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Datos programáticos del Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Total
Número total de establecimientos de salud que ofrecen TAR pediátrico (es decir, que prescriben medicamentos o proporcionan seguimiento clínico)	32

**Desglose según si es público o privado:**

	Valor de datos
<b>Público</b>	
<b>Privado</b>	
<b>Desconocido o no especificado</b>	

#### 4.4 Desabastecimientos de antirretrovirales (ARV)

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Base de datos del sistema unico de gestion de medicamentos

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de establecimientos de salud que dispensan ARV que experimentaron desabastecimiento de por lo menos un ARV necesario en los últimos 12 meses	22%
<b>Numerador :</b> Número de establecimientos de salud que dispensan ARV que experimentaron desabastecimiento de uno o varios ARV necesarios en los últimos 12 meses	17
<b>Denominador :</b> Número total de establecimientos de salud que dispensan ARV	77

#### 4.6 Atención de la infección por el VIH

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido	<15	15+	Edad desconocida
<b>4.6.a</b> : Número total de adultos y niños incluidos en la atención de la infección por el VIH a fines del período de notificación							
<b>4.6.b</b> : Número de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH durante el período de notificación							

## 5 Reducir a la mitad el número de muertes a causa de la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH para 2015

### 5.1 Gestión coordinada del tratamiento la tuberculosis y el VIH

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registros y estimaciones sobre pacientes en tratamiento antirretrovírico de la base de datos de Alto a la Tuberculosis de la OMS

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2012

**Hasta la fecha:** 12/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** La fuente primaria de datos utilizada, lo constituye el Informe Operacional del Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCT). Para el denominador se utilizó las estimaciones del año 2011, que publica la OMS en su Global Report :([http://www.who.int/tb/publications/global\\_report/en/index.html](http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/index.html))

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de casos incidentes de tuberculosis estimados en personas seropositivas que recibieron tratamiento para tuberculosis y VIH	49.63				
<b>Numerador :</b> Number of people with HIV infection who received antiretroviral combination therapy in accordance with the nationally approved treatment protocol (or WHO/UNAIDS standards) and who were started on TB treatment (in accordance with national TB programme guidelines), within the reporting year	268			5	789
<b>Denominador :</b> Número estimado de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH La OMS realiza estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH en países con gran morbilidad de tuberculosis, disponibles en: <a href="http://www.who.int/tb/country/en">http://www.who.int/tb/country/en</a>	540				

### 5.3 Porcentaje de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH (que inician profilaxis con isoniazida)

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : No

Otra herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** En la practica en el pais se usa la isoniazida como profilactico, sin embargo la infomacion no se registra.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH que inician profilaxis con isoniazida	
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH (etapa previa y TAR) que además iniciaron (es decir, que recibieron al menos una dosis) la profilaxis con isoniazida durante el período de notificación La atención de la infección por el VIH incluye tanto la etapa previa al tratamiento como el tratamiento antirretroviral.	
<b>Denominador :</b> Número de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH durante el período de notificación	

### 5.4 Porcentaje de adultos y niños incluidos en la atención de la infección por el VIH cuyo estado con respecto a la TB se determinó y consignó en la consulta más reciente

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : No



**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** En la practica, toda persona con VIH en sus visitas de seguimientos se le realiza tamizaje para descartar TB, sin embargo, esta informaicon no se reporta.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños incluidos en la atención de la infección por el VIH cuyo estado con respecto a la TB se determinó y consignó en la consulta más reciente	
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños en la atención de la infección por el VIH cuyo estado con respecto a la TB se determinó y consignó en la consulta más reciente <b>La atención de la infección por el VIH incluye tanto la etapa previa al tratamiento como el tratamiento antirretroviral.</b>	
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños en atención de la infección por el VIH en el período de notificación	

## 6 Eliminar el déficit mundial de recursos para responder al sida para 2015

### 6.1 Gastos relacionados con el sida

Descargar la Matriz de Financiamiento Nacional vacía, [2013-GARPR-6-1 es.xls](#)

Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".

## 7 Acabar con las desigualdades basadas en el género

### 7.1 Prevalencia de la violencia por parte de la pareja íntima reciente

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Mujeres (todas las edades)	Mujeres seropositivas	Mujeres seronegativas	Mujeres (15-19)	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses	11.70											
<b>Numerador :</b> Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses	903											
<b>Denominador :</b> Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual	7719											

## 9 Eliminar las restricciones para viajar

## 10 Reforzar la integración de los programas de VIH

### 10.1 Asistencia escolar de los huérfanos

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otras encuestas demográficas generales

**Otra herramienta/fuente de medición:** ENHOGAR 2009-2010

**Desde la fecha:** 01/01/2010

**Hasta la fecha:** 12/31/2010

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**PARTE A**

	Todo	Hombres	Mujeres
<b>Porcentaje (%) :</b> Asistencia escolar actual entre niños huérfanos y no huérfanos de 10 a 14 años, edad de escuela primaria, edad de escuela secundaria	95.24		
<b>Numerador :</b> Número de niños de entre 10 y 14 años de edad que han perdido a ambos padres y que asisten a la escuela primera o secundaria	20		
<b>Denominador :</b> Número de niños que han perdido a ambos padres	21		

**PARTE B**

	Todo	Hombres	Mujeres
<b>Porcentaje (%) :</b> Índice actual de asistencia escolar de niños de entre 10 y 14 años en la escuela primaria y secundaria, con ambos padres vivos y que conviven con al menos uno de los padres	97.75		
<b>Numerador :</b> Número de niños de entre 10 y 14 años con ambos padres vivos, que conviven con al menos uno de los padres y que acuden a la escuela primaria o secundaria	2735		
<b>Denominador :</b> Número de niños con ambos padres vivos y que conviven con al menos uno de los padres	2798		

**10.2 Apoyo económico externo a los hogares más pobres**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Proporción de los hogares más pobres que recibieron ayuda económica externa durante los últimos 3 meses	
<b>Numerador</b> : Número de los hogares más pobres que recibieron cualquier tipo de ayuda económica externa durante los últimos 3 meses <b>El apoyo económico externo se define como una ayuda económica gratuita (subvenciones de efectivo, asistencia para tasas escolares, apoyo material para la educación, apoyo para la generación de ingresos en efectivo o en especie, asistencia alimentaria en los hogares, o apoyo material o económico para alojamiento) que proviene de una fuente alternativa a los amigos, familia o vecinos, a no ser que trabajen en un grupo u organización comunitaria. Lo más probable es que dicha fuente sea el gobierno nacional o una organización de la sociedad civil.</b>	
<b>Denominador</b> : Número total de hogares más pobres <b>Los hogares más pobres se definen como aquellos que se encuentran en la parte inferior del quintil de riqueza. Los países deben utilizar la definición del indicador y el método de medición exactos para la supervisión y la presentación de informes sobre los progresos normalizados a nivel nacional y mundial. Esto permitirá hacer un seguimiento de los cambios en el tiempo y comparaciones entre diferentes países. Sin embargo, los países pueden añadir o excluir otras categorías en el plano local (por ejemplo, otros quintiles de riqueza) en función de las necesidades del país con respecto a la planificación y ejecución del programa nacional.</b>	